

N^o 33

Instrumentenaufträge

Vom 27. Sept. 1906

bis . . .

mit N^o 18613 bis & mit N^o 18850

27. Sept. 1906

Neuhöfel 2.

18613

A. Nicolet.

Institut für Architekten
Tanner & Grassi

1 Nivellier-Turk N103.

Ausführung laut Kat

frs 170.-

18614

Eisenbahnknoten

Berlin

Ingr. Schorer. persönl. best. am 10. XI
11. & 12. Dez. 06; mit Ing. Basel
nach Berlin.

1 Meßtisch 27. verbesserte Constr.

Allg. Construction laut Kat.

mit Lederkappe
Dazu 18621. 400.- 4 Hefen 18 Hefen
für N 47, 41, 51, 55, 56, 68, Maßstab 783
frs 60.- 35.- 3.- 6.- 14.- 20.- 15.-
4 Reserveblätter 84, 2.50, 2.- 1 Schutzmappe 18.-
1 " Scala 2.50
180.-
18.-
582
780.-

27.9.06

18615

Dr. Ausler.

Wildegg

persönl. best. v. Herrn Off.

1 Cylinderkrenzscheibe N11

mit Stativ
bis 29. Sept.

58.-

9 Okt 06

18616

A. Mercier Lausanne

1 Niv. Turk N: 120

Ferruss 30/300 28 fack, einf. Krenschrauben, in Lagerung frei
Freie Niv. 68. Pat. Z-K,
Klemme & Niv. ; Dreifuss mit Niv. schrauben
Centralanhang. Kiste mit ill. Anweisung
ohne Stativ frs 300.-

Spezial
2
12 Mon
06

1 Auszugplatte 4.5 mtr mit
aufrechten Galen für Ferruss Ferrus. 45.-
2 Letzplatten N. 79 3m frs 20.- 40.-
per Ende Oktober.

Albisetti Primo Chiasso.

Nivell. Instr. Elev. N. 133

Fernrohr 30/300 mit orth. Ocul. 28fach

Niv. Lib. mit Spiegel.

sehr schöne mit Ind. des.

Libelle auf Balken

Kiste mit Zubehör & Vollerstativ

400.-

Hydrometr. Bureau. Bern

10. XII. 06.

Nivell. Instr. Elev. N. 133

wie oben

400.-

Zötschbergunternehmung bestell. k. nach Maßg.

el. Instr. Elev. N. 133. März 1906.

Wage, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

2. Klasse, selbst, speziell, Densitometer, 2. Klasse.

16. Okt. 06

18623. J. Lignemann Konk. Geom.

Frankfurt

bestellt persönlich: unfehlbar lieferbar im
Lauf des Monats Dezember

1 Repet. theod. 12"m N. 167

400° Teilung, 1 Vert. Nov.

hinein Bel. 28.

am Stativ 1 verkürzte Fuß

Feder des Statives so groß daß die

Axe einer Nivellierschraube über

den Rand des Lockers zu stehen kommt.

zweiter Köcher schlüßel.

2% Capa

im neuen wenn fertig.

2 Rechenchieber Wild 400° à 35. - Heubert 16x06 x

18624. J. Danzi & Co. Locarno

1 Repet. theod. 15"m N. 168

20/250 mm orthom. 28f.

1. St. 1:100

23. II. 07. Mollenkopf. Stuttgart

Per Karte. Bestellen: 1 Libellenglas 160"m lang, 16"m O.

ohne Teilung. 12-15 Sec. per 2"m.

Blase bei 15° Cels. nicht länger

als 30-35"m.

Die Lichteilt, ungetr. Grundy. erweist.

mit gleichzeitig mit der Bestellung 10m

20. St. Die beiden erhaltenen 2 Libellen

160/19 mm haben nur 14.7 Sec.

15.8 Sec. statt eher näher 12 Sec.

18625. Entreprise Générale du Champ de fer

des Alpes Bernoises.

Baum. Loetschberg. Simplon.

Besteller: Ing. Fr. Walther. in Gampel.

Wallis.

1 Autoréducteur Lipaz-Kern. (N. 4)

12"m Repetition - theodolith. Ordonanz 1906

Fernrohr mit Zeinoptik. Vergr. 22 fach.

Teilungen 400° 15° Ablesung 1"

Horizontal 2 Niv. in, vertical 1 Niv. in

2 Schutz Decken. 1 Alidastulibelle.

1 Anulibelle, 1 Nivellierlibelle, 1 Centraltheod.

Centralanhang. Offene Balancierung.

Kiste mit Tornistertragband & übl. Zubehör.

Vollerstativ

Mikrometer Lipaz-Kern, Projektionskala.

netto fr 1150.-

Zuschlag für 1 Distanzlatte Chiraz

netto 155.-

Bemerkung: 3 Anulibellen Stativfüße netto 45.-

Bestimmung ungeachtet der Linsen der Stativfüße.

18626.

Muster für uns.
Musik-Musiktheoretik.
Clavier-Kunst

18627.

Genève 7. XIV. St.

Tiefbauamt d. Stadt Zürich

1 Bartholomaeus No. 142. (Kunze)

Verl. 400⁰ f. d. D. f. l.
Schütz. K. 190⁰
Tellerstation.

12. *Fammal.* *sp.* *for* *Co.* -

18628.

Vide 18708.

Neustadtenthal 129

~~Dases Probe wurde noch fertig
erstellt als Muster! in diesem
Moment mußte solches an
Allersbach verkauft werden
im J. 18708, wurde aber
montiert unter 18628.~~

18639. Entrepasse des forces motrices.
Viège de Saas.
Hofmann & Dupont.

Späterhin ist No. 409

Ausführung laut Hpt Kat IV.
 Fühung 400°
 Kiste. Tellerstativ.

Feb. 27/7/07
 April 29/7/07 Vapo.

1863Q

12% in Theobalith, (Vorsatz 2)

Feilung 400° feke Dstzfd.

18631/32

Wien 3. XI. 86.

Full J. M. Voith.

Allegasse 24.

Speed fact. 15/11/07

2 Taschenrechner-Instrumente N129. Mosk. 1907

Gewinde $8\frac{1}{2}$, ein Kreuzfaden, Kreuz 11 faden, fest. Corrigt. Lichte
 über dem Gewinde fest. Einf. Edelsteinuhrschraube. 2 Korrig.
 tale - Nivellierschrauben 2 Gegenfaden. Mögl. kleiner
 Etwas in Taschenform mit Trägern. fr 160.- fr 320.-
 Zuulag für: a. feste Distanzfasen 1100 10.- 20.-
 b. Messerschraube d.h. 100 Kilige Trommel 1 Stück 20.- 40.-
 c. Korrig. Kreis, Normis, Teilg 360° 10. Teil verschieb. 40.- 80.-
 2 Camm. Röhrenschraube 1. in

Constr. laut Zeichn. & wie früher schon gelieferte Modelle.
Fußlänge 4430 ^{mm}; in solid. Lederhülle. Etwas
schöne Form, mögl. klein, mit Handgriff à 110.- 220.
 Maße circa 9 1/2. 450 ^{mm}. Rein netto fr 680

17. XI. 06.

18633. Prod. Feinwerk zu Esser. Basel 16. XI. 06.Zettel
63. Matting
Eisenanstaltbau

1 Nivellierinstrument N. 124.

Teilung 360°

fs 360.-

18634. Société de Publications Egyptiennes
(Deppeler) Alexandrie.1 Niveau d'Egault N. 124 geben N. 18535

Fernrohr 27/32.5 24 fach., +, Prisma Libelle

Horiz. Libelle.

Kiste mit i. b. Zubehör, Stativ

fs 280.-

1 Niv. Instr. N. 103 18635

Fernrohr 23/27.0 20 fach., +, in Lager fest.

Libelle fest.

2 Niv. schrauben mit Gegenfedern

Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit i. b. Zubehör

Verpackung

fs 170.-

fs 457.-

18636. C. A. Gurny, Ing. Windahgil-Mine, etc.

Macequise.

Portug. Ost-Africa

1 Zylinderkreuzscheibe N. 2.

mit Bonmole.

fs 52.-

1 leichter Zapfenstativ

fs 18.-

fs 70.-

18637. Begleitrobenform Richman Altstätten best. für Kreisform Dür in Gours. 5. XII. 06.

Zettel

1 Niv. Instr. 103

Ausführung laut Cat. 06.

p. Aufg. Jan. 07.

fs 170.-

Kup. 4.-

12. XII. 06.

18638. Engineering School Melbourne. XII. 06.Zettel
1 Aufsatz 39.Fernrohr mit Zeiss optik. Vergr. 44 fach., Glasdistanz 1.100
Teilung 360°; 3 Libellen. Fernschalt-Linse.

Verwickelter Parahellina 50 km.

Kiste mit Traggrünem, Zubehör. fs 400.-
Abhängigkeit auf Glas 12.-
Ferro-Linse 35.-

Dazu. 18445 Jan.

Meptisch 29. kgutaten. fs 370.-

per Mitte Dez.
Sp. 9. 1897

fs 770.-

817.-

23

240

12. XII.

18639. A. G. M. Buss & Co. Poschizlo Basel. 28. XII. 06. Best. E. Poschard. Tag klage bestellt.Zettel
1 Tachymetrograph nach F. Brückmann.

Modell 1892. in Argentinien

Grundplatte 24 cm auf Quadrat.

Kreisausschnitt 109 mm Radius. Ring-
alidade mit diametralen Steg. Kreis-
teilung 400' 1/2° 9/10 = 5' 2. Noum.

Stegteilung 1:1000. (1/2 mm)

Im Alidationierung ein Fürststift für
die Normalstellung 0-200.

Einzel. Tannenholzgetriebe.

Sicher 2te Hälfte Jan. 07. fs 110.-

Spezial 23/I. 07.

13. XII.

18640. Motor. Baden 12. XII. 06.Zettel
1 Nivellier-Instr. 132. Nov. 1906.

Ausführung laut Kat. 1906.

ohne Libellen Spiegel.

fs 330.-

Sp. 26. Jan. 1907

5% Prob.

+ 2% C. Scuto.

Anm. für: Diese Instr. 132 wurde fotografiert
zwischen Entstellung d. Lichte
f. d. Kat. 1907.

27. XII. 06.

18644.

Ingr. V. Solioz

Dilemont.
per. hier
22. XII.
06.

Zusatz

1 Meßtisch N29

in Kiste. Tellurstatio. 200.-
Fischblatt 54/60 18.-

geht mit 18643.

per. hier
23. III.
07

18645

Willy. W. Saetz. Dammstadt.

geht mit 18650/51

Zusatz

1 Meßtisch N29

in Kiste. Tellurstatio. 200.-
Fischbl 60/66 20.-
220.-per. hier
23. III.
07

18646

geht mit 18645

18660/61

Zusatz

1 Meßtisch N29

in Kiste. Tellurstatio. 200.-
Fischblatt 60/66 20.-
220.-

18647.

geht mit 18669/70.
Kägi.

Zusatz

1 Meßtisch N29

in Kiste. Tellurstatio. 200.-
Fischblatt 54/60 18.-
Lieferzeit Mitte März 1907.
Total 218.-

18648.

Dumelini.
geht mit 18671/72.

Zusatz

1 Meßtisch N29

in Kiste. Tellurstatio. 200.-
Fischblatt 54/60 18.-
Lieferzeit Mitte April 1907.
Total 218.-per. hier
27. IV. 07

18649

geht mit 18711
Allenspach.

1 Meßtisch N29

in Kiste. Tellurstatio. 200.-
Fischblatt 54/60 18.-
1 Schutzmappe 18.-
226.-per. hier
27. IV. 07

18650.

Emanuel Heuer

Boul. St. XII
06.

Zusatz

1 Stahlzirkel 50 mm. vernickelt.

Querschnitt
1 mm. 45 3 mm.
ohne Teilung
mit Abreif.
2 Knöpfe.

Bis 15. Januar 07

netto fr 15.-

per. hier
I. 07

18650/

54 Nikolaj-Institut
St. Petersburg.28. XII
06.

Zusatz

5 Niveaux d'Egault 126.

Teilung 360°
Kiste & Statio. à fr 310.-
fr 1550.-
per Ende Jan. 07.per. hier
16. II. 07

4. I. 07.

18655 Umberto Besio. ~~Amaden.~~

Zettel

1 Niveau d'Egault 126

pers. kürz.
mit mehren
Werkzeugen
Brenna & Luzzi
in Samaden.
10%.

Teilung 400°

Einteilung mit Zentralantrieb

Kiste & Stativ mit Fellen.

1 Winkelprisma N°4 aus H 1904

frs 310.-
20.-
4.50
334.50

Verpackung

18656 A. Bonnard & Co. Paris
4 Rue Richer 5. I. 07.

Zettel

1 Niveau d'Egault 127

Teilung 360°

Kiste & Stativ

frs 360.-

18657. Kantons-Lorstant Schwyz
Schwyz 07

Zettel

1 Tachymetrograph. I. Brönnimann.

Ausführung vom 18639.

400°

in Etren

aus Palysanten 130.-

18658. Compagnie générale des chemins de fer & de Trammways en Chine Bruxelles.
3. I. 07.

Zettel

1 Repetitions theod. 15 cm. Mos 1907.

Fernrohr 30/150 mm, 28 foch. Glaskontanzmesser 1:100

Horiz. kr. 15 cm. Teilung 360° 1/6° 20"

Vertik. 13,5 " 1/6° 20"

2 Schutzdecken. Zentralantrieb.

5 Libellen. Off. Bal. Zentralantrieb.

Tellerstativ. Kiste & Füll. Zubehör.

Stativ, 3 Teilköpfe, 3 Schutz, 2 Füll., Offl.

1 Verhänger. Stativfuss

Kopf. (ohne Füll.)

Transport

frs 875.-
20.-
7.-
45.-
netto 917.-

fr. Aufg. III. auf am 10 in Brüssel.

8. I. 07.

18659. Ch. Matthey & G. Paulhard Genève 5. I. 07.

Zettel

1 Aufsatz 39

Fernrohr mit Zenitoptik, Kr. 24 foch.

feste Distanzfaden 1:100, Schutzkappe.

3 Libellen. Parallellinial 50 mm.

Vermitalt. Kiste & Füll. Zubehör.

Teilung 400°

frs 400.-

feste Distz 1:100

1 Okularprisma mit Seitinglas 20.-

1 Rechenständer (N°43) comb. 34.-

2 Knöpfe auf der Zunge

1 Boussole (N°45) 4000 ... 50.-

1 Lincollibelle (N°68) 21 cm ... 22.-

Stativ 3.50

5 Pap. klammern (N°56) 17.50

Samml. zu Tischbl. Dichte 25 mm.

Maßstab 25 cm. 4 prop. 1000.500 15.-

1 kl. Kiste für Bleistifte etc.

Dimensionen 20 x 8 x 4 ... 3.50

Extra: 1 Handgriff befestigt

beim Sikkimelschild.

Karte. extra stark & poliert. 2.50

1 Taschenkalendarium N°62 13% ... 10.-

Nachk. 1 N°787-18.-

1 N°162 15% 10.- 590.-

Bis Ende März, ganz sicher! 618.-

18660/61 Willy W. Saelz. Darmstadt 4. I. 07.

Zettel

2 Meßtischaufsätze N°40

laut Spez. kat. III. Teilung 360° à 440.- 880.-

Zusätze: 2 Rechenständer Wild à 35.- 70.-

2 Boussole 360° à 50.- 100.-

2 Dosenlibellen Glas 50 mm. à 15.- 30.-

2 Normalsackel à 3.50 7.-

2 Lotgabeln à 6.- 12.-

2 Maßstäbe N°783. origt. à 15.- 30.-

2 Distanzmesser 1:100 auf Glas à 12.- 24.-

2 Meßtische 18645/46.

laut Spezialkat. III. à 200.- 400.-

2 Tischblätter 6/6 à 20.- 40.-

frs 1593.-

10% Rab.

2% C. Skonto.

per Ende März 07.

9. I. 07.


18662 Società anonima italiana.
Ercoli Antico & soci.

Zusatz

Post: Ing. Mazzani. Caposele. 5. I. 07.
(Avellino)

2 Präzisionsniveaus, 2 Meter lang.

Querschnitt. Länge genau 2 Meter
incl. Endbeschläge.



vide Blaupause vom 19. I. 07.
Behandlung der Teil-
flächen mit Ripolin, 12 bis 14 maliger
Ausstrich. Teilung 1 Meter
in Millimeter, Schraubentheilung
jeder Centimeter beigestrichen. Stellung
der Zahlen für astronom. Fernrohr.

Teilung beginnt erst auf der
Höhe 95 cm v. unteren Ende &
beginnt mit Null.



2 Handgriffe, 2 Stücke	20.-	40.-
1 Dosenlibelle	35.-	70.-
1 Senkelbeschläge	10.-	20.-
1 Senkel	1 Stück	5.-
1 eiserne Bodenplatte	28	56.-

1 Solide Transportkiste für
beide Niveaus zugleich, incl. d.
Einlassen sämtl. Zubehörs.

74.-

18662a

Normalmeter aus Stahl.

vide Blau-Länge 1,2 Meter. 2 Silber-
kronen 9/10 auf 1 Meter
Distanz.

25 mm

mit Eisen welches selbst wieder
in d. gro. Kiste plaziert wird

50.-

netto frs 555.-

Lieferbar: in 6 Monaten

also sicher per Ende Mai 07.

18. I. 07.

18663.

Geod. Schar
Società anonima Svizzera
fr. Dumoulin & Albini.

Neapel.

16. I. 07.

Via Varesco 33

Zusatz

1 Pantheodolit. extra constr. gr. Mod.
(nach Art der alten M43)

fernrohr $35/380$ mm, 42 fach, feste St. 1:100.

Horiz. Kreis 18 cm, nicht repetierend, 2
Nivier, Luppent. Blenden. Schutzdecke.

Teilung $360^\circ 16' 59/60 = 10''$

Bezeichnung auf dem Kreis $30 10 0 350 340$

2 Aliblenlibellen. Mittellibelle mit Spiegel.

Vertikalgradbogen 10 cm Radius, auf-
liegender Nivier.

Teilung $360^\circ 13' 039/40 = 30''$

Bezeichnung auf dem Gradbogen $340 350 0 10 20 30$

Zentralanvisung. Tellurstation

Kiste mit Tornistertragband.

Lieferbar: per Mitte April! netto 750.-

18664. Prof. Stambach.

f. d. Techn. Winterthur

Zusatz

1 Repetitionstheodolit 15 cm.

Modell 1907.

fernrohr $30/250$, 28 fach, feste St.

Horiz. Kreis 15 cm

Vert. " 13,5 "

Teilungen $360^\circ 16' 29/30 = 20''$

Zentralanvisung

2 Libellen (oben & solid. libelle)

Offene Balancierung. Zentralanvisung.

Tellurstation.

Kiste mit Tornistertragband.

Als Zubehör: 1 Senkel, 3 Faden

Stifte, 3 Schraubenzieher, 2 Pinsel.

1 Oelfläschchen.

Abzug für nicht gelieferte frs 950.-

Libellen, Collim. & Alib. libelle 90.-

1500

frs 860.-

Vergütung


21. I. 07. R. da Silva Nogueira Paris 8. I. 07.
 18665 Nordbestellung: zu 18298 Tachymeter.
 1 Okularprisma mit Seitinglas. 15.-
 1 Objektivspiegel 10.-
 25.-

18666 J. Deffis, géom. d. Cadastre Soctrang 16. XII. 06.
 à Soctrang, Cochinchine.

1 Tachymetrograph Brönnau-Kern
 verbessertes Modell
 1902

Schwere Grundplatte 28 cm im Quadrat
 Kreis ausschnitt 130 mm Radius. Ring-
 alidade mit diametralen Steg.
 Kreisteilung 360° 1/2°, dopp. geh. Be-
 griffung. An den Kopfsenden des Steges
 2 diametrale Nonien 9:10 = 3'
 Steg mit Nonienschieber & Piquoir,
 2 austauschbare Teilskalen.

1/1000 mit 1/2 mm Teilung Nonien 9/10 dopp. geh.

1/4000 " 1/2 mm Teilg, also 5 mm in
 10 Teile,  Nonien 9/10 dopp. geh.

Piquoir genau in die 0-180° Linie ajustiert.

2 Führungsköpfe für die Alidade.

Einfache Alidadeanklenne.

2 Köpfe auf der Grundplatte.

Polierter Polysanderstein frs 220.-

Justierung für die 2te Scala 25.-

frs 245.-

Zeichne von der 3. Abt.

1 N 71 ... 7.45

1 N 322 ... 20.-

So bald als mögl! frs 272.45

21. I. 07. Gas-Wasser & Elektrizi-
 tätswerk. Basel. Basel
 18667. Bestellg. aus Spez. Kat IV. 14. I. 07.

1 Nivellier-Instr 117. (alte N 32)

Leveller 24/100. art. Okul, 20fache Vergr.
 Drehbar & umlegbar.
 Frei Nivellierlibelle mit Spiegel.
 Mikrometer. Doppelbille. Nahl-
 axe, Zentralanzug. 2 Justire.
 Kiste mit Tragriemen. Feller-
 stativ. Zubehör: 1 Sonnenblende,
 2 Just. Stiften, 1 Pinsel, 1 Schaber-
 züher, 1 Oelfläschchen.

Libellen Spiegel extra 330.-
 18.-

1 Lederkoffer 32.-

1 Lattemrichter 6.50

frs 386.50
 Lieferbar: 2te Hälfte März.

18668 Technicum Genève
 la Prairie
 best von: Prof. M. Dollébert

1 Tachymetrogr. Mod 1902

Schwere Grundplatte 28 cm im Quadrat.
 Kreis ausschnitt 130 mm Radius. Ringalid.
 mit diametralen Steg.
 Kreisteilung 400° 1/2°, dopp. geh.
 gehende Begriffung. An den Kopfsenden
 des Steges 2 diametrale Nonien 9:10 = 3'
 Steg mit Nonienschieber & Piquoir.
 2 austauschbare Teilskalen.

1:1000 & 1:500

mit entsprechenden Nonien

Piquoir genau in die 0-200 Linie ajustiert.
 2 Führungsköpfe für die Alidade.
 Einfache Alidadeanklenne.
 2 Köpfe auf der Grundplatte.

23. I. 07.

Polierter Polysanderstein

frs 240.-

Grundlag für 2ten Maßstab
1:500

20.-

frs 260.-

18669 W. Kägi, Conc. Gnomon
St. Gallen.

1 Rep. Theodolit 15% im Wert 1907.

Femrohr 30/50 cm ortscop. Ocular für 28fache
Vergr., beidseitig ohne Blende Durchschlag
Vor. Beste D. & F. 1:100Körz. Kreis 15% 2. Konvergenz, Lappen & Blenden
Verf. " 13.5% 2. " " " "

Teilungen 400°/5° 50"

Zentralkreuzen; 2 Schutzscheiben;
5 Libellen. Offene Belichtung;
CentralantriebKiste mit 1 Tornistertragband, Tellerstativ.
Teller mit einem Loch von 9 cm Ø d. h.
möglichst grosse Verschieblichkeit.

frs. 875.-

Lieferbar: 2. Hälfte März 1907.

18670.

Geht mit No. 18669/8647.

1 Aufsatz No. 39.

Objectiv 25/24.5. 24 fach. Schutzhülse f. D. 1:100.
Parallellinial 50% vermitteltTeilung 400°. Kiste mit Tragsternen
© üblicher Zubehör

frs. 400.-

Ergänzungen: 1. Fach D. & F. 1:100

10.-

2. Rechenhilfsfeld 400°

35.-

3. Bauplan 400°

50.-

4. Leuchtel, normal gr.

8.50

6.4 Papier Klammern

14.-

7. Lineallibelle 18% im

20.-

8. Werkstatt No. 783a. 3% im

15.-

4% 100/500/250/200.

547.50

23. I. 07.

Werktag

547.50

9. Fächerhandschittel, extra Piv. neu
bis Mitte Kopf 17% im, rundspitzen

15.-

Nachbestell: 1 Ditto 13% extra Piv. neu

562.50

Beilage: 1 Zirkelstich

12.-

Dann Werkstatt No. 18647.

200.-

in Kiste mit Tellerstativ

18.-

1 Tischblatt 54/60

792.50

780.50

Weitere Losartikel:

4 Diverse Wandtische aus Argent. je 1 Knopf,
Lsgw. 2 Knöpfe, alle 4 in einem Etui aus
Lindenholz, gefüttert & überzogen.

(12) a. 20% lang, 1 Knopf, Teilg. 1:1000 & 1:500 = 22.-

(13) b. 50% lang, 2 Knöpfe " " " " = 46.30

(14) c. 20% " 1 Knopf " " " " = 22.-

(15) d. 50% " 2 Knöpfe " " " " = 46.30

1 Transporter No. 630. Teilg. 400° 70.-

Etui 16.- = 86.-

1 Variometer, flexibel, 202% lang
vermittelst.Querschnitt: Teilg. im 1/2 auf Absciss
Rezi. 1/2, per Definiert 0, 1, 2, ... 20

Etui, aus Lindenholz, gelblich = 135.-

1 Variometer 1.002% lang, durchgehende
Teilg. Rezi. 1/2, per Definiert 2 KnöpfeQuerschnitt: Teilg. 1/2, per Definiert 2 Knöpfe
Gelblich Lindenholz, gelblich = 60.-

1 Winkel aus Stahl, vermittelst, 1 Knopf

Rechtecke max. 2% im
in gelblich. Etui = 90.-

6 Messsilberwinkel, ohne Etui

(18) fertig 1% im stark = 90.-

4 Winkel aus Stahlblech, vermittelst

(19) ohne Etui
fertig 1.5% im stark = 140.-2 Kurven, aus Argent. je 1 in der
Form von No. 177. & eine von No. 178, fertig1% im; die Begrenzungslinien abgefasst,
beidseitig. Beide in einemEtui, aus Lindenholz, gefüttert
& überzogen.

(25) 1% im = 22.-

2 Pentaprismen No. 17. (Spezialatlas) je 26.- = 52.-

2 Leuchtelstücke No. 13 b. " in 12.- = 24.-

(20)

15% im 145% im

23. I. 07.

Vorktrag

- 1 Konische Kreuzscheibe No. 3. (Spez. Katalog.)
mit Stok & Kappe 38.-
mit festmontiertem Pat.
Drehstuhl b. Glas 25 $\frac{1}{2}$ m 8.- = 46.-
- 1 Winkelprügel No. 12. (Spez. Katalog.) mit
Holzgriff, ohne Stiel, passend auf
die Leuchteplatte 9,50
- 1 Transversalwaage No. 32 $\frac{1}{2}$ m lang, leicht.
Teilprügel 39 $\frac{1}{2}$ m in 10 Längsfelder
4 Propart. 1000/500/250/200. Ingefäßtes:
(u) Kumpulverzugener Stiel 20.-
- 6 Leuchtel mit festem Bügel mit
Centr. Loch  à 3,50 = 21.-
(u) Stahlschrauben
- 1 Feldschirm, Spannweite 1,5m = 30.-
- 6 Bauklippen 9 $\frac{1}{2}$ m (Sp. Katalog III.)
à 3,75 = 22,50
- 2 Lattenrichter à 6,50 = 13.-
- 1 Anstomom. Vordrilllatte H,
starke Arbeit, in gelber Farbe
Tausendhölzer 48.-
- 1 Reduktionsprügel No. 173 in Stiel 40,90
- 1 Stangenprügel No. 180 " " 21,85
- 2 Wandprügel No. 180, 18 $\frac{1}{2}$ m von
Bopfmitte à 11.- 22.-
- 2 Reinschrauben, aufschraubendes Oberblatt
große Sorte No. 6. 5 $\frac{1}{2}$ à 3,45 6,90
- 2 St. St., mittlere Sorte No. 5. 5 $\frac{1}{2}$ à 3,30 6,60
- 2 St. St., kleine Sorte No. 4. 5 $\frac{1}{2}$ à 3,20 6,40
- 2 Fallprügel No. 72. à 6.- 12.-

23. I. 07.

18671.

Conrad Dunscheier, Konstr. Geom.
in Wienfelden1 Rep. Theodor. 12 $\frac{1}{2}$ m Nov. 1907.

Fernrohr 27/204. Okular 22 f. Vergr.
Fuchs D. H. fl. 1:100. Fernrohr ohne Blende
beidseitig durchschlagbar.
Horiz. Kreis 12 $\frac{1}{2}$ m, 2 Konvergenz Linien & Standen
Vergr. " 11 $\frac{1}{2}$ m " " "
2 Schutzklappen. Objekt. Linse parallel
Teilungen 4000 zum Ansatz an die.
3 Linien. Offene Balanceierung.
Central-Klapp, Central-Linse.
Kiste mit Fernrohr Tragband & i. d. L.
Zubehör, Teleskopkiste Rs. 750.-
Lieferbar per Wille April 1907.

18672.

Juli geht mit No. 18671.

1 Aufsatz No. 39. (Spez. Katalog III.)

Fernrohr 25/245; 24 f. Vergr. Zerst. f. D. H. fl.
Parallel-Linse 50 $\frac{1}{2}$ m vernichtet Schutzklappen
Teilung 4000
3 Linien
Kiste mit i. d. L. Zubehör 400.-
Weitere Ergänzungen:
1. Fuchs D. H. fl. 1:100 10.-
2. Rechenstisch des W. 4000 35.-
3. Boussole 400 $\frac{1}{2}$ m Stahl 15 $\frac{1}{2}$ m 50.-
4. Variationsstuhl 3,50
5. 4 Papier-Klappen 14.-
6. Linien-Linse 18 $\frac{1}{2}$ m 20.-
7. 1 Feldschirm, Spannweite 1,5m 30.-
8. 1 Wandprügel 25 $\frac{1}{2}$ m 783. a. 1000/500/250/200. 15.-
9. 1 Variationsstuhl in Stiel
Durchscheide Willim. Leitz. bez. Affel,
vernichtet 60.-

N2 extra spez. am 24. IV.

637,50

Lieferbar bis Mitte April 1907

Krieg No. 18648.

No. 29 (Spez. Katalog III.) mit
Kiste & Teleskopkiste 200.-

Lieferbar bis Mitte April 1907.

Nachträgliche Ergänzungen
1 Tischblatt 54/60 $\frac{1}{2}$ m 18.-

Total 1605,50

31. I. 07.

18673. Kreisforster Steinemann. 07.

Muri 29. I.

Julius

1 Niv. Instr. N100. Spez. Kat. IV.

frühere N103.

mit festem Fernrohr, Objektiv $\frac{23}{270}$ mm.

Verg. 20 fach, einfache Gadenkreuz.

2 horiz. liegende Nivellierdräuben

2 Gegenstandsfern.

Stativ mit Metallkopf.

Kiste mit Tragriemen; als Zubehör:

1 Blende, 2 Fadenstifte, 1 Quers.

1 Lederkappe.

frs 170.-

per Ende Februar 07.

18674 Julius Durussel Lausanne 23. I. 07.

laut Spez. Kat. III.

Seite 11. 1 Nivellier & Distanzlatte $4\frac{1}{2}$ Meter.

mit Auszug, astronomisch.

45.-

Seite 9. 1 Minutlibelle.

20.-

65.-

Spez. Kat. } 21/1/07

18675 E. Schupbach Birmplitz 25. I. 07.

Julius

aus Spez. Kat. III.

Seite 6 N38. Aufsatz Teilung

$400^{\circ} \frac{1}{2}^{\circ} \frac{24}{25} = 2'$

360.-

" 9. 1. feste Distanz faden 1:100

10.-

" 8. 3. Boussole 400°

50.-

" 8. 7. Libellibelle 18 mm

20.-

" 8. 6. 4 Papirkl.

14.-

" 4 N29 Meßstirn N18739

abzühl. Stativ

170.-

624.-

Lieferbar: 1 Mai 1907.

12. II. 07.

18676/77

Kiew 25. I. 07.

Polytechnikum in Kiew.

Geodätisches Kabinett

Best. Prof. S. Patton.

Julius

2 Tachymeter System J. Moiriot $12\frac{1}{2}$ mm.

fernrohr $\frac{25}{204}$ mm, orthoskopisches Okular,

Verg. öserung 22 fach, Optik von Zeiss.

Distanzlinde auf Glas 1:100.

Einshaltweise.

Fernrohr ohne Blende beidseitig durchschlag-

bar, Blende wird beigegeben.

Vertikalkreis $11\frac{1}{2}$ mm Durchmesser, Vollkreis

(nicht Spindelkreis) Schutzdecke, einge-

druckte Alidade 1. Nivellier. Teilung 400°

$\frac{1}{5}^{\circ} \frac{19}{20} = 1'$.

Horizontalkreis $12\frac{1}{2}$ mm mit Schutzdecke.

2 Nivellier. Teilung $400^{\circ} \frac{1}{5}^{\circ} \frac{19}{20} = 1'$

Reversionslibelle auf dem Fernrohr fest.

Kollimationslibelle auf der Vertikalalidade.

1 Alidade libelle. Rohrdrehkino-

zinn. Zentralangabe. Offene Balan-

cierung. Zentralkreuz. Tellurstativ.

Kist mit Tragband & übb. Zubehör.

netto à 775.-

Per Ende März 07. frs 1550.-

18678. Kanton- & San-Inspektorat des Kanton Thurgau Fränfeld

Julius

1 Niv. Instr. 105 (alt N115)

Ausführung laut

Spez. Kat. IV.

Spez. Kat. } 14/III/07

frs 220.-

mit grün. Charzlatte

42.-

behandelt.

fr. 262.-

26. II. 07

18679

Louis Genove.

Fribourg

23. II. 07.

1) 1 Gliederkreuzscheibe N7. laut
Spez. Kat II. 400° Teilung 42. -
1 Leichtes Zappentastat. 16. -

2) 1 Transporteur N629 mit
Mikrometer & Luppe.
Teilung 400° Ablesung 1 Fact. } 394/107
in Etui 100. -

frs 158. -

18680

Alph. Michaud.

Estavayer

per. hier
2. I. 07.

1 Aufsatz N38

laut Spez. Kat III.

Teilung 400° 360. -

fern Bf 1:100 10. -

1 Boussole 400° 50. -

Klotz für: 1 Rechenrädchen
4 Pap. klammern
1 Senkel 2.50

per Mitte April! frs 422.50

Dazu Rep 1720.

1 ganz alter Meßtisch.

Instr. vollständig hergestellt.
Arbeit incl. 3 Stunden Frise frs 65.50

frs 488. -

18681

Aktiselskabet.

Küstiania

19. II. 07.

S. Eydes. Ingenieurkontor.

1 Faßmeter J. Moiriot 15 cm. Mod 07.

Fernrohr 3 1/2 250 mm, orthok. Okul, anallakt.
sche Linse, Vergr 35 fach. Distanzmeßer
1:100 & Doppelvertikalfaden. } 1:100

Korrigierbare Reversionslibelle auf dem
Fernrohr fest. 1 Sonnenblende.

Horizontalkreis 15 cm, Vertikalkreis 13,5 cm
mit je 2 Nonien, Luppen & Blenden

Schützdecken über die Teilkreise.

Teilung 360° 1/6 29/30 = 20" direkte Ablesung.

Kollimatorlibelle mit Handdrehaube
& Spiegel. 2 Alidadenlibellen.

Boussole (Nadel in rohrartigem Gehäuse)
unter dem Horizontalkreis korrigier-
bar montiert. Offene Balanceierung.

Zentralkreuz, Zentralangabe.

Kiste mit Formuntertragband, als
Zubehör: 1 Senkel, 2 Justierstifte.

2 Schraubenzieher, 2 Pinsel, 2
Kleimbe, 1 Oelfläschchen.

Tellerstativ.

netto frs 900. -

Lieferbar: 20. Mai 1907.

18682.

M. Oriot.

Savonarole

15. I. 07.

1 Einf. Theodolit, Winkelmesser N50

Fernrohr 23/210 mm, Vergr 20 fach, auf
Okularseite durchschlagbar. Distanz-
linie auf Glas 1:100.

Horizontalkreis 15 cm. 1 Nonie, Luppe & Blende
Vertikalkreis 8 cm 1 Nonie.

Teilung 400° 1/2 24/25 = 2'

Horizontal- & Vertikalmikrometer.

Statt Dosenlibelle innerhalb des Fernrohrs.

Stützen eine eigentl. Stützenlibelle
parallel zur Fernrohrachse.

Freie Fernrohrlibelle (Nivellierlibelle)

Solides Zappengerüst. Dreifuß mit

3 Nivellierschrauben. Zentralangabe.

Kiste mit Zubehör: 1 Sonnenblende,

2 Justierstifte, 1 Pinsel, 1 Schrauben-

zieher, 1 Oelfläschchen, 1 Senkel.

Tellerstativ.

netto frs 450. -

Beim f. ins. gehen wir zu ein stark. Kgr.
wünscht ein altes aber gutes
Fernrohr 23/210 circa 20 fach, dadurch
merkt. d. Stützen etwas höher nicht
viel mit Dosenlibelle durch Stützli.
ersetzt wird. Da noch 1 glattes Rohr
vorhanden führen noch zwei weiteren
Zust. d. Stat. abg. aus. sub 18683 abh. v. d. Stat.

27. II. 07.

18683. Lichtk. Wasserwerke Interlaken.

Dir: Ed. Finkler.

1 einf. Theodolit „Winkelmesser“ N150

Genau nach 18682, etwas abweichend
Teilung 360°Instr. hat statt mit Fernrohr 20/162
ein Rohr von 2 3/4/210 mm. mit
20 feinsten Ringen, eingerichtet für
einf. Fadendrehung.
Statt einer Doppelkette
ein eigentl. Stützlibelle.abgeholt q. XI 07. frs 450.-
fact q. XI 0718684. Hme. Giesecke & Koenig A. G. Braunschweig
6. IV. 07.

1 Taschen - Nivellier - Instr. N116 spez. Kat. IV.

Fernrohr 18/110 mm, 11 fach, in Lagen
frei zum drehen & umlagern. Feine
Nivellierlibelle. Elevationschraube
mit geteilter Trommel & Index.
Kleiner Horizontalkreis, Teilung
auf Messing, versilbert.Teilung 360° 1° mit Index.
Kleine & Mikrometerschraube.
2 horiz. Nivellierschrauben mit
2 Gegenfedern.Instr. zum aufsteigen auf
ein leichtes Stativ.
Kleines poliertes Kistchen mit Trag-
riemen.
Stativ aus Holz.1 Metallrohrstativ frs 220.-
" 110.-* 4 Stk. spez.
mit Send. vonN: 18684 * 2 Stahlröhrenbänder 5 Meter
in angest. Kapseln à 7.50 15.-1 Stk. gelbt mit
N: 18684frs 330.-
frs 345.-

gehört zu 18719.

18684 geht aber voraus.

27. II. 07.

18685. Pflünger & Thouritz
in Commission.

1 Niv. Instr. N100 spez. Kat. IV.

genau laut Kart.

per Mitte März! frs 170.-

29. IV. 07. L. Wenger. Porrentruy
18686 28. IV. 07.1 Aufsatz 39. gelbt mit
18742. N29

laut spez. Kat. III.

Teilung 400°

Kiste & übl. Zubehör frs 400.-
Corrig. Df. 16.-

In der Kiste eingeklemmt:

1 Boussole 400° 50.-

1 Rechenstisch 400° 35.-

1 Senkel. 3.50

1 Libelllibelle 18 mm 20.-

frs 524.50

Extra: 3 Tischblattschrauben
à 2.50 7.50Klotz hierfür in d. Kiste wie
auch für die Min. schube
vom Messstisch.

18687

1 Univ.

Curs für

Teilung 000 15 1/40 = 30

Kiste & Filamentation.

Zunahme für: feste Distf 1:100 10.-

Limbumdistf 28.-

2ter Horizontalaluminus mit Lappe 28.-

für Orthoskopisches Okular 10.-

" Repetition. Mehrarbeit 44.-

Reserveglasdistanzmesser 12.-

reini netto frs 682.-

is-llung
XI. 06.

Lautst.

27. II. 07.

Hamburg 12. II

18688

18688 Ad. G. W. Hamann. 07.
This Order N 114.

I have Order N114.

18691.

Handwritten signature: *Handwritten signature*

a) 1 Transporteur N 621. Teilg 400° 41. -
 Efeu 10. -

Epui 10. -

Etui mit den Initialen R. O. K.

b) 1 Stahlkessel, ohne Füllung mit eisener
Lage Abruf. Länge 1,2^m 40.-

~~Leinen Abriß: Läufer 1,2^m 40.-~~

c) 1 Holzmaßstab. Teile 10^m in $\frac{1}{2} m$ 12.-

d) 1 Hohldeckel 27/18 ohne Füll 22. —

e) 1 " 18/12 " 16. —

Bemerkung Preis a ist brutto
Preis b-c sind netto

Preise b-c sind netto verstanden.

speed
fact. } 307m/07

18692.

~~18689.~~

~~Vicellissimum. Gluck.~~

Wunder verkauft
To Topley Camp
20005

~~Wurde verkauft
an "The Topley Camp" Offroad
Bunker N° 20005 - a eingetragen
in Buchli 36.
u. d. d. 22. Okt. 1910.
Zu netto 350.-~~

Wendle *new* *Camp*
Topley *00005*

he
 No. 2
 36
 Buchali
 u. n. p.

~~Comp
0005 arieg
li 36.
u. spud: 22. D. 7. 1910.
Zu netto 3~~

~~Зачетно 350.-~~

Grosser Transit Glück.

18690.

~~arr 6 Aug. 1913~~

~~am 6. Aug. 1913~~
~~neu eingetragene~~
~~als № 20928~~

als № 20928

Niellirinskum. Glück.

~~Terrestr. Fernrohr, Obj. 32 mm, feste Of 1:100.
in Lagerung drehbar.~~

in Lagen Drehbar.

Nivellirte alle am Gewehr fest.

4. ~~Nivallierstrahlung~~, Mikrometer.

Kiste mit Ledergriff
Mehrgewinn.

McGregor

Ratio.

18693.

Kleinsttransitglück.

18694.

Kleines Transit Gluck.18695. Alfred ...

Zürich IV. 3. III. 07.

Zettel
1 Pantheodolit N142

Verbessertes Mod 1906.

Fernrohr mit 28 fach. Vergr. Fern 2/1:100

Teilung $400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$

Schützdecke.

Kiste mit Tornistertragband.

Tellerstativ.

Extr.: 1 Handgriff, solid. 3. -

So bald als mögl! 603. -

18696. Motor A.G. Glarus
Baden. 2. III. 07.

Diverses:

1.) 1 Winkelhornel 360° No. 1/2. II
mit Holz 40. -2) 1 Komische Kreuzscheibe N3.
Lederhappe mit Holz 38. -3) 1 Kugelhängekreuzscheibe N5.
Hoch. Leinwand Kistchen 35. -

Nachtrag 18696

14. III. An Stelle von No. 1 13. -

Lieferung 1 Cyl + Kiste mit 40. -

80 mm Ø (alten Vorsetz) Preis 60. - 73. -

1 Leinwand Zopf. Kistchen 16. - 89. -

Recht 41. - 147. - 87. -

18697. University of Wisconsin Oct 30. 1906.
Madison Wis. U.S.A.

4 Rechenrechner Matthes.

à netto 60. -

Zettel
sofort netto fr 240. -18698. Joh. Freutiger Baum. Oberhofen 5. III. 07.

1 Komische Kreuzscheibe N3

Spez. Mat II. Lederhappe, Hoch. 38. -

Extra Schmitte für 45°

Zurblag 6. -

fr 44. -

18699. O. Tschner - Elber. Zürich IV. 7. III. 07.
Papierhandl.

6 Telous 2 1/2 Mtr. à 25 25.50

1 Winkelspiegel N12. Spez K.I. 9.50

fr 35. -

18700 Travaux publics Fribourg
IVme Département 15. III
Chemin de fer.
Mons F. Delisle.

1 Präzisions - Niv. Instr N119

Ausführung laut Spezial-
Katalog IV. fig 58.Instr. Kiste mit Tornistertragband.
Stativ mit Metallkeller.

Sicher Ende April! fr 700. -

vide Nachbestellung 18735.
1 Präz. Mirel.

18694.

Kleines Transit Gluck.

18695.

Alp

Jak. Scheifele

Unternehmer

Oerlikon

pers. hier 18.9.1906

kauf 18695

à 600.-

Zürich IV.

3. III. 07.

Zettel

1 Pantheon

Verbessertes

Feuerrohr mit

Teilung $400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$

Schützdecke.

Kiste mit Tornistertragband.

Tellerstativ.

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

Zürich 2/1:100

18696.

Motor A.G.

Basel

Baden

2. III. 07.

Diverses:

1.) 1 Winkelkomel 360° No. 11

mit Holz

fr 40.-

2.) 1 Komische Kreuzscheibe N3.

Lederhappe

mit Holz

fr 38.-

3.) 1 Kugelhängekreuzscheibe N5.

Hohl. Leinwand

fr 35.-

Nachtzug 18696

14. III. An Stelle von No.

Lieferung 1 Cyl + Kiste mit

80 mm Ø (alten Vorset)

Preis 60.-

+ 16.-

+ 154.-

+ 154.-

+ 154.-

+ 154.-

18697.

University of Wisconsin

Oct 30. 1906

Madison Wis. U.S.A

4 Rechenrechner Matthes.

à netto 60.-

Zettel

sofort netto fr 240.-

18698.

Joh. Freutiger Baum.

Oberhofen

5. III. 07.

1 Komische Kreuzscheibe N3

Spez. Mat II.

Lederhappe, Holz. 38.-

Extra Schmitte für 45°

Zurblag

6.-

Zettel

sofort

fr 44.-

18699.

Q. Tschner - Elber.

Zürich IV.

Papierhandl.

7. III. 07.

6 Telous $2\frac{1}{2}$ Mtr. à 25

25.50

1 Winkelspiegel N12. Spez. K.I.

9.50

Zettel

sofort

fr 35.-

18700

Travaux publics

Fribourg

IVme Département

15. III

Chemin de fer.

Mons F. Delisle.

1 Präzisions-Niv-Instr N119

Ausführung laut Spezial-Katalog IV. fig 58.

Instr. Kiste mit Tornistertragband.

Stativ mit Metallkeller.

Sicher Ende April! fr 700.-

vide Nachbestellung 18735.

1 Präz. Niv.

19. III. 07.

18701

Katasterbureau. Winterthur

Besteller: Herr J. T. Ruckstuhl.
persönl. hier. 19. III. 07.

Zahl

1 Repetitions theodolit 15 cm. Mod 1907.
ohne Vertikalreise

Ausführung laut spez. Kat V.

Fernrohr $30/250$ mm, Zeiss, beidseitig
ohne Blende durchschlagbar. Eulfs Kreuz.
Blende wird beigegeben.Horiz. Kreis 15 cm. Teilung $400^{\circ}/15^{\circ}$ 2 Nonien $39/40 = 50''$

Schützdecke. 2 Alidadenlibellen.

Aven & Noellierlibelle beide mit
Spiegel. Zentralblenden. Offene
Balancierung. Zentralangabe.Kiste mit Tornistertragband & all
Zubehör. Fellenstation

frs 950.-

In Abzug kommt für nicht
zu lieferndes Höhenkreissystem
inkl. Kollimationslibelle &
Schützdecke ...

frs 200.-

netto frs 750.-

Sicher Ende Mai 1907.

27. III. 07.

18701 a

F. W. Breithaupt & Sohn.

Cassel

26. III. 07.

Zahl

1 Reichenhieber Wild N41

360: Ohne Forme

netto 30.-

so bald als möglich!!

2. IV.

18702

Ufficio Tecnico. Alexandrien

Ing. U. Delpicopardi & Co. 22. III. 07.

Zahl

1 Niveau d'Egault N113 aus spez. K. IV.

Teilung 400° *im August 1923
kam die
Rep. von Fahrt 1872.* frs 360.-

18703

1 Equerre cylindrique pantometre N14.

aus Kat. 1897.

Teilung 360°

Stativ

frs 300.-

1 Planimeter Queiroz N6

durch's Bureau besorgt.

frs 70.-

netto frs 730.-

so bald wie möglich!

18704

Moreira Barboza.

Casa Porlido.

Rio de Janeiro

5. III. 07.

Zahl

1 Tachymeter N201. J. Moiriot

Ausführung laut spez. Kat V.

nach fig 117.

Fernrohr $30/250$ mm, anastigmatische Lins.
Vergr. 35 fach. Distanzmesser auf
Glas 1:100.Korrigierbare Reversionlibelle auf
dem Fernrohr fest.Horiz. Kreis 15 cm } direkte Ablesung
Vertik. " 13,5 " } 50"Teilungen $400^{\circ}/15^{\circ}$

Kollimationslibelle mit Handdrehaube.

2 Alidadenlibellen.

Reinokuliertorium.

Kiste mit Tornistertragband.

Als Zubehör: 1 Suchel, 1 Objektivblende.

2 Fern. stöcken, 2 Schraubenzieher, 2 Pinsel

2 Stufen, 1 Ölfläschchen.

Fellenstation

frs 950.-

fortsetzung

4. IV. 07.

Fortsetzung zu 18704.

Instrument 950.-

1 rigle log. de J. Moiriot N155 (Kat 1904)	80.-
1 mire syst. J. Moiriot N162 " "	80.-
1 instruction p. l. levé tourbeaux N163 " "	10.-
1 parasol de campagne de 1,5 m. Ø	35.-
1 compas à verge. N200 en étui	110.-
1 rapporteur N1624 mit $632/33$ in etui	99.-
1 échelle 20 m en bois N787	18.-
1 " à biseau, en bois, division	
20 m. en 1 ^m m en 1/2 ^m m N792	20.-

geht mit Zirkelbrennen

18705. Ingr. F. Kalt. Riga.

Thronfolgerbau 25.

pers.
hier
3. IV. 07.

1 Nivaud 'Egault N113 N18705

laut Spez. Kat. IV. 360°	360.-
1 Reserveglaskreuz.	6.-
1 Nivierlatte 3 Meter	35.-
1 " 4 " "	45.-

Dazu: 1 Taschenrechner - Instr.

18469. N115 aus Spez. Kat IV mit Stativ 175.-

2 Lotenrichter - - - à 6.50	13.-
1 Winkelspiegel N12. Spez. K. IV.	9.50
2 Normalsenkel à 3.50	7.-

frs 650.50

bei Barzahlung 5%

18706. Max Grob, Gen. Flawil.

1 Winkelspiegel N13 aus Spez. K. IV.	18.-
1 Senkelstock N13 " "	12.-

frs 30.-

4. IV.

18707. E. Müller, Buchbinder Glarus.

24. III. 07.

6 Talons $2\frac{1}{2}$ m netto 4 frs	24.-
1 Setzlatte 3 Meter netto frs	20.-

netto frs 44.-

18707^a G. Gurlach. Warschau

26. III. 07

1 Rechenrührer N41 360°	
in Etui. ohne Feinm.	
sofort	35.-

18708/11 Jean Allenspach. Zeit in

Koch. geam.

pers. hier
21. III. 07.

Gossau. St. Gallen.

18708 1 Repet. theod 12 m N181 Spez. Kat V.

1 feste Df 1:100. Teilung 400°	
1 Kiste. Zubehör. Teilungstafel	800.-
1 Einf. Kollimationslibelle	20.-

per Ende April! 820.-

18709 1 Niv. Instr. N117. Spez. K. IV

mit Libellen Spiegel	
Anfang April!	348.-

18649 Mittl. Meßtischgerüstung A

1 Meßtisch N14. 18649	200.-
1 Tischblatt $5\frac{1}{6}$	18.-
1 Schutzmappe	18.-

18711 Aufsatz N39. Spez. K. III. 18711.



Teilung 400°	400.-
Ergänzungen 1. feste Df 1:100	10.-
2. Rechenrührer 400°	35.-
3. Prisma 400°	50.-
4. Senkel	3.50
5. 4 Pap. talamans	14.-
6. 4 Pap. talamans	14.-
7. Libelllibelle 18 m	20.-
8. Meßtisch 25 m 783	15.-
9. Taschenrechner 13 m 1000	10.-

per Ende April! 557.50

Transport 1961.50

11. IV. 07.

Nachtrag zu 18708/11.
Zusatz Allenspach.

- Transport 1961.50
5. 1 Pentaprisma N17. Spez. Kat. I. 26.-
6. 1 Winkelspiegel N13^a 26.-
Griff wird auch geliefert.
Extra groß. Etui 3.50 29.50
7. 1 Konische Kreistheile N3. Spez. K. II. 38.-
mit fest montierter Dosenkappe. } 8.-
extra Kappe. }
8. 1 Normalmeter. Spez. K. III. Seite 11 b) 60.-
9. 1 Maßstab N781 4 Prop. 11.-
10. 1 " N780 2 " 200/400 10.-
11. 1 " N783 4 " 25% 15.-
12. 1 " N784 4 " 30% 18.-
13. 6 Normalwinkel à 3.50 21.-
14. 1 Stahl Dreieck  vermischt. 35.-
15. 1 " 24  " 35.-
16. 2 Kurven aus Neusilber nach Form
177 & 178 mit Oberr. in Etui 22.-
17. 2 Paulikellen 15% à 4.75 9.50
18. 10 Stück diverse Holzwinkel
d.h. 5 Stück mit 45° 15% 18 25 30 35
fr -60 -90 1.20 1.60 2.20 6.50
5 Stück " 60° 15% 18 25 30 35
fr -60 -90 1.20 1.60 2.20 6.50
19. 2 kl. Metall Dreiecke 6/9% à 4.50 9.-
20. Eisenbalustraden in Hartgummi.
50-190 alle 10 Meter 15 Stück.
200-1000 " 50 " 17 "
1500 & 2000 2 "
21. 1 Transporteur N629 400° 1. Etui 73.-
22. 2 " Celluloid N641 400° à 2.50 5.-
23. 2 Holzmaßstäbe (Siegist) N473 30% à 3.40 6.80
1 " " N473 50 " 6.-
1 Holzlineal " N439 aus Buchs 100% 3.30
24. 2 Lattehalter à 6.50 13.-
25. 1 Stahlmessband 20 Meter auf Kring 45.-
26. 1 Satz Zähl nadeln auf Ring 5.-
27. 2 Rollenbandmaß 20 Meter à 8.- 16.-
28. 2 Paar 5 Meter Meßstangen (Siegist)
p. Stück 12.- 48.-

- Transport.
29. 20 Talous 2 1/2 Meter (Siegist) à 4.25 85.-
30. 3 Taloustative à 9.- 27.-
31. 2 Nivellierlatken 4 Meter. à 35.- 70.-
32. 1 Quersplanimeter N4 ... 60.-
33. 1 Feldskizzen. Spannweite 1,7m. 35.-
34. 2 Handluppen à 3.50 7.-
35. Zirkelsachen.
1 Reduktionszirkel N173 in Etui 40.70
1 Stangenzirkel N180 " " 21.85
1 Mahagonistange 1,2 Meter zu 180 2.-
2 Taschenzug 13% mit Pw. nach à 10.- 20.-
2 Reißfedern 4 S. à 3.20 6.40
2 " 5 S. à 3.30 6.60
2 " 6 S. à 3.45 6.90

8 gel 27. VI. 1907. 4. Post. 27. VI. 07

16. IV. was mit V bezeichnet geht heute den
16. April & ist zu fakturieren.
Es bleiben noch zu liefern:
6, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 28, 30
27. IV. V. wird geliefert 18649 & 18711 27. VI. 07

27. V. wird geliefert 18649 & 18711 27. VI. 07

17. VI. wird geliefert 18649 & 18711 27. VI. 07

5. IV. 18712. C.F. Bally Sohn. Schönenberg 4. II. 07.

Zusatz 1 Tiefenmaß. laut Muster.

speziell fact. } 16. IV. 07
bestenfalls nach 16. IV. 07

18713 Alb. Bussk C^e Basel
nach Basel per Post. 4. IV. 07.

Zusatz 1 Pantheodolit N142. verbes. Mod.

Feste Distanzfaden 1:100
Teilung 400° 15' 9" / 20 = 1'
Schutz Decke.
Kiste & übl. Zubeh. }
Tellerstative. à 600.-
bis Mitte Mai 07. 600.-

Bussk. auftrag. waren 2 N142 bestellt, mit Brief vom 23. IV. 07.
bestellen Sie 1 Stück ab, dafür 1 N181 Spez. K. V. à 8.- 18714

Kern_Nummernbuch_Nr_33_S_38_39.jpg

23

5. IV. 07.

18715/16

Rahm.

Kasan.

Zusl. 2 Niveaux d'Egault N112. (alt 126)

laut spez. Kat. IV.

Teilung 360°

à 310.-

per Mitte Mai!

620.-

18716^a Georg. J. Zarapitch-Fusck.

Belgrad.

Zusl. 1 weise Libellen.

4 Stück 120 x 14. geteilt. 30-50" à 3.50 14.-

4 " 120 x 14 2 Stück 50-60" à 3.20 12.80

4 " 30 x 11 2 " 20-40" à 2.50 10.-

4 " 45 x 12 2 " 20-40" à 2.50 10.-

4(5) " 90 x 13 2 " 2-6" à 1.20 6.-

sofort.

am 5. IV. bei Mollkopf Berlin netto für 52.80

8. IV. 07.

18717.

P. Munk.

an Reprais.

6. IV. 07.

an Reprais für de Liangment (Domb)

Zusl.

1 Pantheodolit 142

Lese Distf 1:100

Teilung 360°

Kine. Tellerstativ 600.-

1 Schirmplatte 42.-

1 Kreuzscheibe N2 spez. Kat. II 52.56.-

2 Zappfenwerk. mit Stock. " 24.-

1 Planimeter Syst. Cavalier N2 " 48.-

x gel. 8. IV. 07.

8. IV. 07.

18718

Königl. Institut f. Meereskunde
Georgenstrasse 34-36

Berlin

Zusl.

1 Boussole aus spez. K. III.

für 50.-

1 Rechenrührer Wild mit Läufer 360° 35.-

für 85.-

8. IV. 07.

18719

Hr. Giesecke & Koenig.

Braunschweig

6. IV. 07.

A. G.

Zusl.

1 Reise-Nivellier-Instr. N118

laut spez. Kat. IV.

Teilung 360°

Ausführung laut List 18684

Kästchen mit Tragriemen für 220.-

Metallrohrstativ. " 110.-

gehört zu 18684 welches für 330.-

Zusl. 3. Voraus zu liefern.

so bald als mögl!

18720. Herrschaft Bauinspektorat II.

Zusl. d. Kantons Thurgau.
Frauenfeld.

Herr Jul. Schimperli. Inspekt. pers. hier 15. III. 07.

1 Repetitions theodolit 12" N181 Sp. K. V.

Genau laut Beschreibung 181

spez. Kat. V.

Teilung 400° Lese Df 1:100

2 horiz. Nomin

und Vertik. Nomin

ohne Kollimationslibelle für 800.-

Reduktion weil nur

1 Vertikalnomin.

12.-

so bald als möglich!

Bem: das Stativ hierzu muss g. Voraus spez. mit J. Nr. Instr. 18678 d. d. Latte.

18720^a Hr. Stauffer Kunstschlösser.

Zürich III.

Zürichdamm 85

Zusl.

10 kleine Transporter aus Argentan.

Messzylinder Ø 32 mm. 1 mm festig.

Zuständiges Loch 7 mm.

Teilg per 20 3600 mit 12 eine Hälfte

geteilt auf der Fläche nicht

auf Abreiß. Begrenzung laut

Skizze 12 Kreislinien. Teilung vom

bloßen Auge gut sichtbar.

für Stück. 20.-

10. IV. 07.

Rud. Walther Geom.
Dienerwil.

pers. hier
5. IV.
07.

Eröffnet Bureau in
Siders.

6/M. Buchsee (Bern)

18721 1 Mikrometertheodolit (Lütz-Kern).

1/2 Modell 1907.
Teilung 400°. feste Distangfaden 1:100.
Kiste. Tellerstativ.
Frs 1200.-

1 Compl. Distanglase. 155.-
Lieferbar im Juni!

2/18722 1 Niv. Instr. 117. spez. K. IV.
mit Spiegel.
Kiste & Stativ
so bald als mögl.

3) 1 mittl. Meßtischausrüstung A
nach spez. H. III.

18723 1 Aufsatz N39 400° für 400.-

Zubehör:
1. fester Distangfaden 1:100 10.-
2. Breitensticker 400° 35.-
3. Boussole 400° 50.-
4. 1 Senkel 3.50
5. 1 Lotgabel 6.-
6. 4 Papirkl. 14.-
7. Linealtaste 18 cm 20.-
8. Maßstab 25 cm 15.-
9. 1 Tasterholz 13 cm 9.-

18724 1 Meßtisch N29 200.-

1 Tischblatt 54/60 cm 18.-

Compl. Ausrüstung für 780.50

4) 1 Winkelspiegel N13 18.-
5) 1 con. Kreuzscheibe N3 mit Dosen.
Libelle. extra Kappe 46.-

6. 1 Normalmeter Kat. III. Seite 11. b) 60.-

7. 1 Maßstab 782 20 cm 4 Prop. 13.-

8) 1 Stahlkreuz. vernickelt $\Delta 30$ 35.-

9) 2 Kurven aus Nussb. mit Abtief
in Eisen. nach N177 & 178 22.-

10) 10 Baulehne 15 cm 3.75

11) 10 Holz Kreuze.
d.h. 5 Stk 45°
für 15 18 25 30 35
60 90 120 160 220 etc. 6.50

d.h. 5 Stk 60°.
gleiche Größe & Preise 6.50

12) 34 Hartgummi Eisenscheiben.

15 Stück Radius 50-190 mm alle 10 Meter
17 " " 200-1000 " 50 :
2 " " 1500 & 2000

13) 1 Transporteur N629 mit 632 in Eisen 89.-
400°

14) 1 Lattehalter 6.50

15) 1 Kahlmeßband 20 m auf Spule 45.-

16) 1 " 10 " 35.-

17) 12 Zählmaschinen an Preis 5.-

18) 1 Rollenbandmaß 10 Meter 5.-
" 20 " 8.-

19) 12 Talons 2 1/2 Meter à 4.25 51.75

20) 2 Talonstativ à 9.- 18.-

21) 1 Nivellierlatte 4. Kharmis 42.-

22) 1 Flächenmesser (Bastard) 95.-

23) 1 Feldschirm 1,7 Meter 35.-

24) 3 Senkel 10.50

25) 1 Holzmaßstab N1773 (Lignit) 30 cm 3.40

26) 1 Holzlineal N439 (Lignit) 100 cm 3.30

Spezialieren am 3. IV. 07

4, 5, 14, 15, 16, 17, 18
19, 20, 23, 24, 10

abestellt: Position 11, 25 & 26

Spezial. am 15. IV. 07
N18722, Position 8, 13, 12
N20

N6 spez. 27. VI. spez. in (Spez. 27) 107
22) spez. 15. VIII. spez. in (Spez. 22) 107

10. IV.

18726. Castañon, Mance y Cia
Madrid

1 Präzis. Niv. Instr 119 laut Spez. K. IV.

Ausführung genau laut Text.

geht an Castañon.
Madrid.
als Muster.

frs 700.-

so bald als mögl!

18727.

Rabatt 15%

zuzahl Fenniger in Zürich

1 Viell. Inst. No. 117 (Spez. K. IV.)

Ausführung nach Text,
aber ohne Libellen Spiegel,
mit Doppel Libelle

frs. 330.-

1 Rechenstüber N 42 400° 30.-

spezial. fact. 19. Juni 07 br. frs 360.-

18728.

Fenniger. Zürich
25. IX. 07.

1 Viell. Inst. No. 117 (Spez. K. IV.)

Ausführung nach Text, aber ohne
Libellen Spiegel, mit Doppel Libelle

frs. 330.-

spezial. 16. I 07.

18729.

zuzahl Ehrensperger. Inger. Luzern.
10. IV. 07.
teleph. best.
okt. 07.

1 Viell. Inst. No. 117 (Spez. K. IV.)

Ausführung nach Text, aber ohne
Libellen Spiegel, mit Doppel Libelle

Zuschlag für: Metallteppich 25.-
1 versch. Stativ für 15.-

fact 30. I 07

spezial 31. X.

netto frs 370.-

11. IV.

18730/33 Bodensee-Toggenburgerbahn
St. Gallen
9. IV.

zuzahl

4 kleine Präzis. Niv. Instr N 118

Ausführung laut Spez. Kart IV.

frs 400.-

2 Stück per Ende Mai. frs 1600.-

2 " " Aufg. Juni

I. Sendg. 27. VII. frs 800 + 8. - Kaps } med. 27. VII. 07
II. " " VIII. 800 + 8 } fact. 29. VII. 07

12. IV.

18734 E. Pfeiffer. 3 Stück 11. IV. 07

gl. 22. IV. feste Bestellung

1 logarithmischer Rechenstüber
N 155 J. Moiré in Etui frs 80.-

18734 Tachymetrograph Brömmann-Kern

Modell 1902. Teilung 400°
Maßstab 1:1000 Etui. frs 240.-

Ein gewisser Maßstab 1:2000 25.-

abbestellt. wird Lieferant
zu lange netto frs 345.-

Rab 15%
in circa 2 Monaten!

13. IV. 07

18735.

Travaux publics.

W. aine. Dep. Delisle.

Fribourg
10. IV.
07.

Zettel

1 Präzisionswaage 3 Meter 

mit gewöhnl. Hängelager Ausrich.
Teilung in Centimeter, per Dezim.
mitte beiffert. 2 Handgriffe.
1 Messelblett, einf. Art.

Lieferbar in 6 Wochen!

netto frs 110.-

Med. fact. 19/07

gehört zu 18700, Instr. ist aber voraus
zu schicken.

15. IV.

18736.

a-c

Copia Antonio

Catania

Sicile
Via Etusa 520

Zettel

1 Fernrohr 27/325 mm. 18736^a

Lautsprecher Off. v. 2. März 07.

Vergr. 24 fach (vide fig 24 Kat 1904)

mit Glasdistanzmesser 1:100.


2 Linsenröhrchen, 2 Linsenanschlüsse.

Rohr poliert, gebogen & lackiert

Med. fact. 20/07
per Stück netto frs 80.-18736^b schickt 2 Baussoleuröhrchen

Zettel


innere Ø 130 mm.

zu teilen in 360° 1/4° & beiffert.
& versilbern.

1 Gläschen Instr.-Lack - - - 1.-

18736^c schickt 2 rohe Transportkissen

Zettel

Die Ausschnitte richtig
zum Teilen hernehmen.
Teil 360° 1/4°.Teilung versilbern.
Beiffert per 10° zu 10°.2 Supports (die gelieft)
montieren. 1 kleineOese zum Einhängen
am Instrument, schwarzerFaden. 1 kl. Saubel.
a 25.- 50.-

17. IV.

18737.

Dürst & Ligi. Nachf.

v. B. Schiener & Schmid.

Lüthol
15. IV.

Zettel

1 Nr. Instr. N110. Spz. Kat IV.

Kine & Stativ.

so bald als möglich!

frs 230.-

18. IV.

18738

Froté, Westermann & Co. Sils.

A. G.

Instr. geht nach
Wien.

Zettel

1 Nivelier-Instr. N108

Ausführung laut Kat 1904,

Nr. lib. D. Zw. K.

Preis 240.-

Grundlag f. terrestr. Okular 20.-

Med. fact. 20/07

Calculated. geht
brutto 278.-

so bald als mögl.

260.-

früher per Mitte Mai.

Instr. genau gleich wie 18545.

20. IV.

18738^a

Ignacio Hoyos López.

Mexico
1. IV. 07.

Zettel

Nachbestellung zu 18404

1 Metall-Feller, leichte

Legierung (B Metall) zu

Transit M64. Mod 1906.

frs 32.50

1 Satz Stativfußschrauben... 13.50

p. Stück 4.50

netto frs 46.-

Med. fact. 4/15/07

18739

geht mit 18675

Schupbach.

1 Mafstisch N29

Brümpf
Ht. Blau.

Zettel

ohne Stativ

" Tischblatt

170.-

per 1. Mai 1907

abgeholt
fact. 2/4/07

Ausführung genau wie im
Katalog angegeben.
Teilung 400° frs 800.-
Einfache Koll-Libell 20.-
frs 820.-
Liefer per 20. Mai 07.

23. IV.
18740^a Prof. Hambach, Winterthur 22. IV. 07
1 Rechenrührer Wild. 360° fest 35.-
in Eisen
Wofort 4. VII. 07

29. IV.
18741 Societe des Usines Electriques Genf
de la Louza. 26. IV. 07
Haddel

1 Rep. theodolit 12" N 81 spez. Kat V.
Teilung 360° frs 800.-
Distanzlinien auf Glas 12.-
1:100 frs 812.-
per Ende Mai 07 5% → 40.60
kaut unsere Schreien Rabatt
v. 4. Mai. 1907. rein netto 771.40

1 Lineallibell 18" frs 20.-
1 Mapstab 95" frs 15.-
frs 762.50
per Mitte Mai 07.

18743. Pfeuniger. 3¹ rich.
best i. Lamin.
26. II. 07.
(Herr J. Lamm
auf J. Ried)
1. Aufsatz N 39 Ersatz zu 18506.
Laut spez. Kat III. 400° frs 400.-
feste Df 1:100 10.-
In d. Kiste eingeklemmt:
1 Boussole 400° 50.-
1 Rechenrührer Wild 400° 35.-
1 Senkel 3.50
1 Lineallibell 18" frs 20.-

frs 518.50
Extra: 3 Tischblattreineiger 7.50
Klotz hierfür i. d. Kiste wie auch
f. d. Mier. schube v. Maßstab 27
18506
Pf. hat 18541 N 39 allein verkauft
ohne N 27 "18506"

obige Kippreeß 39 N 18743
kam im Nov. 1932
von A. Weidmann Gröb.
hierher zum
Umbau für Kontaktmessung
erstellt unter
Auftrag J 2473

A

8. V. 07.
 18751 *Entreprise Générale des Travaux
 du Chemin de fer des Alpes Bernoises.
 (Bern-Lötschberg-Simplon)
 geht nach Sempel für Goppenstein.*

Hasdel
 1 Nivelier-Instr. 117.

Ausführung laut Spez. K. IV.

Ohne Spiegel. frs 330.-

18751^a Westschweizerisches Technikum
 Biel. Biel 4. V.

1 Transversalmaßstab N 781 15% frs 11.-

1 Stahlmaßband, 10 Meter, Spindel. " 35.-

1 Satz Zählnadeln " 5.-

frs 51.-

8. V.
 18752 Mc. Gill University. April
 Montreal, Canada 23. 1907
(siehe Auftragsbüchse N 24. Juli 1891.)

Hasdel
 1 Präzisions-Nivelier-Instr. 119

Ausführung laut Spez. Kat. IV.
 Glasdistanzmesser N: 100

frs 700.-

2 Reservelibellenglas 6^{Se} mit Scala a 45. 90.-

Lederkoffer. " 50.-

Dazu: Packkiste mit Blech frs 8 45.-

2 Präzisionsnivier. Querschnitt a. (Seite 16)
 Millimeterteilung. a 180.- 360.-

1. 2 Transportkisten a 60.- 120.-

2. 2 Einrichtungen g. Aufhängen des Niviers a 10.- 20.-

3. 2 Senkel a 5.- 10.-

4. 2 Mercurlibellen, demontierbar a 35.- 70.-

5. 2 eiserne Bodenplatten a 28.- 56.-

6. 2 complete Streheneinrichtungen a 275.- 550.-

ist nicht zu liefern!
 laut Schreiben v. 22. V. frs 1981.-

14. V. 07.
 18753 *Vertr. M. Maggetti-Ingr. Petersburg*

Hasdel
 an die Adresse:
 Kommandant Wladimir Trauowitsch
 Jarzenko.

Topogr. Kriegsschule,
 Petersburgische Seite, Spasskajastrasse 117
 St. Petersburg.

8 Rechenstühle Wild. 360°
 a 35.-

Sofort 280.-

15. V. 07.
 Société des Usines Electriques
 de la Louza. Genf 14. V. 07.

1 mittlere Messtischausrüstung A
 laut Spez. Kat. III. Seite 8

18754/55

1 Messtisch N 29. V. 18754

1 Tischblatt 54/60 cm 200.-

18.-

1 Aufsatz N 39. 360° N: 18755 400.-

Zubehör: Corrigierbare Df. 16.-

2 1 Rechenstühle Wild 360° 35.-

1 Brunole 360° 50.-

1 Normalrenkel 3.50

1 Lotgabel - 6.-

4 Papierklammer 14.-

1 Linienlibelle 18% 20.-

1 Maßstab 783 25% 4 Prop. 15.-

1 Taschenhandzirkel 9.-

* Zweiter Rechenstühle Wild 360° 786.50

Sicher per Mitte Juni! 821.50

5% 41.-

netto 780.50

X 24. VII. obige 2 Rechenstühle
 weil verlegt voraus spez.

22. V. 07.

18756/57.

Travaux publics
IV^eème Département
Chemins de fer
Presteur: F. Delisle.

Fribourg
16. V. 07.

Kredittel

1 Mittlere Meßtischausrüstung A

Meßtisch N29. N18756. 200.-

Tischblatt 54/60 1m. 18.-

Kippregel N39. 400° N18757. 400.-

Ergänzungen laut Kat. III.

1-9

fr 168.50

per Mitte Juni! fr 786.50

18757^a

Entreprise Generale
Löttschberg.

Naters

20. V. 07.

Kredittel

2 Setzlatten 2 Meter mit Löttschberg 23.- fr 46.-
2 " 3 " " " 25.- " 50.-

Met. 9. M.
fact 10. VII.

sofort

netto fr 96.-

24. V.

18758

Karl Ehrensperger Ing.

Luzern
23. V.

Kredittel

1 Repetitions theodolit 12" N481

Ausführung laut spez. Kat. V.

Teilung 400°

Kiste & Stativ mit Metall-Fellen.

Keine Kollimationslibelle. fr 825.-

Per 2^{te} Hälfte Juli!

spec. fact. 9. 110/07

24. V.

18758^a

Louis Poggiani
Entrepreneur.

an Lär.
Vaud
22. V.

1 Meilenlibelle zu Prag-Meré.

fr 35.-

Met. fact. 25/5/07

18758^b

E. Mandrino.

Freiburg
(Sachsen)

1 Rechenstüber Wild

360°

35.-

Met. fact. 5/6/07

31. V.

18759

S. B. B.

Katasterbureau
Kreis Dreikönigen IV.

St. Gallen
30. V.
07.

Kredittel

Presteur: M. Ehrensperger.

1 Meßtischausrüstung A. spez. K. III.
mit Meßtisch N29.

Aufsatz 39 N18759 400°

Meßtisch 29 N18813

fact 30. V.
07.

fr 786.50

a) 1 zweiter grösser Handgirkel 12.50

b) 1 Schutzmaske zu Tischblatt 54/60 18.-

c) 2 Lattenriecher 13.-

a) 1 eingeblasen i. d. Instr. Kiste

die nötigen Klötze für a) b) c) 2.-

d) 1 einf. Nivellierlatte 4 Meter 35.-

Bis Mitte Juli! 867.-

18760 1 Meßtisch 29 gelbt mit 18816.

Tischblatt 54/60 200+18 fr 218.-

24. V.

18760^a

Direktion der vorerwähnten
Arader u. Eszarder Eisenbahn.

12 Tischblätter

Arad
31. V. 07.

Größe 79/63 1m

à netto fr 20.-

Kredittel

netto fr 240.-

Sicher bis 15. Juni!

1907.

61/65

Madrid

Viuda de Aramburo.

Theodolite 2^{ter} Ordg. Mod. Brunner.

Ausführung ind. Hauptstrabe nach einer in März 1904 erstellten Zeichnung, anläßl. d. Reparatur eines alten Theodoliten.

Der Instrument ist vermerkt auf 3 Photographien, auf einer Tafel mit 3 schematischen Figuren.

Fernrohr 40/408 mm. orth. Okul. f. 34 fache Vergr.

Doppeltrieb (submeridierte Quers). $\frac{a}{b} = \frac{1}{2}$ a = schraubbar 3/4 mm. Der Instrument ist fest auf der Alidade, ist mit aufgesetzter Blende ausbalanciert.

Die Kreise beider Systeme sind verstellbar nicht repetierbar.

Horizontalkreis mit 195 mm Ø mit eigenem Zentrum ist fest auf einer Trägerröhre. Kreis mit Kreis mit 3 Blattfedern montiert wird von oben durch eine Vorrichtung gehalten. 2 solide eis. Klappen, keine Messingklappen. 4. Kreisse, Lappenträger mit für 2 Lappen, letztere mit Feder.

Winkel: $360^\circ / 12 \times 59/60 = 5''$ Non I links v. Mess. steht.

Alidade 185 mm Ø auf eig. Centrum, festbar, teleskop. tragbar.

Mess. steht. Alid. mit 4. Kreisse, ein Lappenträger f. 2. Kreis mit Feder. Teilg wie vorher. Non I. die unter d. Jägerrohr.

Skalibelle 110 x 16. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

Skalibelle 130 x 18. 4 p. 2 mm, Feinabg. beifert, gelblich.

2. vi. 07.

18766

L. Blanc. giam.

1 Schanzenlatte 4 Meter.

Längliche Teile, 1 Schenkel 201,5 mm 198,5 mm

Teilung & Bezeichnung nach Spezial- den Angaben.

Sehr exakte Arbeit auf vermindertem Ausbruch. Schablonen werden geliefert f. 5. Zahlen.

31. V. 07. Mollenkopf

Wir fragen Sie um den Preis folz. Libelle.

I. Größe 170 mm lang 16 mm Ø, 4 Sec. p. 2 mm, durchgeteilt, beifert. Teilung schwarz, sauber Ausführung.

II. Größe 130 mm lang 18 mm Ø, 4 Sec. p. 2 mm, durchgeteilt, beifert. Teilung schwarz, sauber Ausführung.

Bezeichnung wie bei Größe I. Teilung & Bezeichnung wie bei Größe I. Teilung & Bezeichnung wie bei Größe I.

Je 10 Stück. am 6. vi. 07. fest bestellt, lieferbar i. Sept. nicht vorher.

mit einer Transportverrichtung ganze Grad. Einteilung & Zahlen kräftig & deutlich.

Messingplatte wurde geliefert.

Egalisieren & schleifen der Platte.

35.

18768 Polytechnikum. Zürich

Prof. Dr. Max Rosenmund 25. ii. 07.

1 Rep. theod. 15 N 182 Spez. Kat. V. 1907.

Fernrohr 30/250 mm, orth. Okul; Vergr. 28fache; feste Df. 1.00 auf Okulansicht durchschlagbar. Sonnenblende.

Korrig. Kreis 15 mm, 2 Kreisse, Lapp & Blenden. Schutz. Vorrichtung. 13,54, 2.

Teile 360° 1/6° 29/30 = 20'' direkt.

5 Libellen. Offene Balancierung, Zentral & kleiner. Zentralang. Kiste.

Teilerstation.

Sicher per 30. Juni 1907.

950.

12. VI. 07

18769

Neubau Kant. Formanstalt.

Herisan den 10. VI. 07.

Zettel

1 Nivellier - Instr. N105 Spz. K. IV

Ausführung laut Spz. Kat.

Liefer p. 30 Juni!

frs 220.-

15. VI.

18771^b

Capra Antonio.

Catania

7. VI. 07.

a 8 Glaskreuze 10 $\frac{1}{2}$ mm Durchmesser
Samung. p. Stück netto 4.-

32.-

b 4 ditto 12 mm Ø

à 4.-

16.-

c 4 Magnetnadeln.



muss Off. v. 25. VI. 07. à netto 9.-

36.-

18770

Matthey Jurg & Co Lausanne

22. V. 07

Zettel

1 Nir. Instr. N111 Spz. Kat IV.

Ausführung laut Kat

per 30 Juni 07!

frs 280.-

Beilage: 1 Delft. v. 1783
mit Pap 1783 (6. VI. 07)

18. VI.

18772. Travaux Publics

8. VI. 07

Zettel

1 Nir. Instr. N110 Spz. Kat IV.

Ausführung laut Kat.

Kiste / Kasten.

frs 230.-

So bald als mögl!

med 12 XII

fact 13 XII

14. VI.

18771

Soc. An. d'Entreprises et de Travaux. Lausanne

13. VI. 07

Neuhôtel & Lausanne.

Dir. Martin

geht fort als N18687.

Zettel

1 Universal-Nivellier-Instr. N157.

Ausführung laut Spz. Kat V.

Teilung 360°

Nachtragl. best: 1 Libellenpump

frs 600.-

bis Mitte August!

618.-

18771^a

S. B. B.

Lausanne

5. VI. 07.

Zettel

3 Winkelspiegel N13 Spz. Kat I

à 18.-

1 Stück hiervon ref. spez & fact. 2 Stk. spez. 2 Stk. fact.

am 11. VI. 07.

Verbleibende zu liefern 2 Stk

à 18.- 36.-

18. VI.

18772^a

Kastharthaus

Solothurn

15. VI.

Zettel

1 Kalkmispband 20 Meter

auf Holzspule.

45.-

18. VI.

18772^b

E. Kuster, Schindelmacher

Zettel

1 Winkelspiegel N13^a Spz. K. I.

Hochholz. Hoch.

Lederstein.

26.-

18. VI.

18772^c

Wilk. Epper.

Jonau 10. VI.

Zettel

1 Winkelspiegel N13

med. & fact. 11/7/07 18.-

b 6 Talons

à 4.25 med. & fact. 15/11/07 25.50

c spez & fact 15. VI. 07.

18. VI.

18773

Baupverwaltung

Jofungen
15. VI. 07.

Kadatel

Niv. Instr. N 106.

Ausführung laut Spez. Kat. IV.

fr 280.-

1 Reflexionsprisma N 15

Laut Kat. I.

20.-

Sobald als möglich! 300.-

speziell 18. IX 07

20. VI.

18774

A. Scherer. Instr.

Bad-Emis 18. VI. 07.

Instr. nach Giesstübl-Laubmann Karlsbad.

Kadatel

10 Bauthodolit N 155

Ausführung laut Spez. Kat. V.

Teilung 360°

Kiste Stellensativ.

fr 600.-

per Ende Juli!

21. VI.

18775

Carl Ebner jr.

Schaffhausen
20. VI. 07.

Teilm. Versand gesch.

Kadatel

1 Tachymetrograph Provinzial-Kern.
Modell B.

Ausführung laut Spez. Kat. XIII. Teilg 400°

Maßstab 1:1000

fr 240.-

2ter Maßstab 1:2000

25.-

265.-

Fakturiert am 24. 9. 07 15% Rab. 39.75

speziell am 14. 5. 07 netto 225.75

Bis Ende August!

25. VI.

18776

E. Pfenniger

J'rich 22. VI. 07.

Kadatel

1 Rep. theo 15 Lm N 182.

Ausführung gemäß laut Kat. V.

Teilung 400°.

Kiste 2 Stative fr 950.-

Abzug für nicht zu liefernde Spiegel.

a) Spiegel f. d. Nivellemente 18.-

b) " f. d. Kreistelle 10.-

c) " f. d. Collimatorische 8.-

36.-

950.-

29. VII. Nachbestellung

2te Okular 1/2 Lm für

35fache Vergrößerung

Bis Ende Juli!

Sicher.

fr 14.-

50.-

964.-

18777

E. Pfenniger

J'rich 22. VI. 07.

Kadatel

1 Meßtisch N 29 N 18777

Ausführung laut Spez. K. III.

200.-

1 Tischblatt 54/60

18.-

1 Schutzmappe

15.-

1 Aufsatz N 39 N 18778

Ausführung laut Kat. III. Seite 6.

Teilung 400°

400.-

Zusätze für:

1. Fein 1:100 10.-

2. Winkel 3.50

3. Lotgabel 6.-

4. Papirrol 4 Stk 14.-

5. Maßstab 25 Lm

4 Prop: 15.-

6. Kreistelle 15 Lm 18.-

fr 699.50

Lieferbar: Sicher Ende Juli 1907.

31. VII. 07

18778a

Entwurf General

Noten 26. VII. 07.

Lötshberg.

1 Distanzlatte 5 Meter. zu

Autodimeter Cliva - Kern - netto

Doppelst. 2 Handgriffe, 2 Hölzer. fr 170.-

In Abzug für geliefertes Beschlages incl

defekter Doppelst. u. d. verbrannten

Kern fr 30.-

Rein netto 140.-

5.11.07
87779 H. Chauvix inge & professeur
à l'Université de Lausanne
Villeneuve 21.11.07.

1 Teodolymeter J. Moniot N201
Ausführung laut spez. Kat. I.
Teilung $400'' \frac{1}{15}'' \frac{9}{20}'' = 1''$
Kiste, Tellerstation
An Verk. Preis Zahl 100 auf Okularseite !! fr 950.-
Zuschlag für eine vervollständigung
aus Okularseite, es soll die Skala
um 90° gedreht werden können 10.-
Vollständig 10.- f. exha. Deklination
per Ende Juli!
Deklination mit nach einem Muster zu
erstellen, das nach dem Muster der
französischen. Zuschlag 10.-


87780. C. Marti. Sek. Lehrer Nidau
15.11.07.

1 Transporteur nach spez. Angaben.
Ausführung aus Messingblech 1,5 bis 2 mm
stark, Teilung versilbert.
Radius der Platte 205 mm, Zentrum =
loch circa 7 mm wie's die Teilmaschine
erfordert.
3 Kreislinien sind zu ziehen mit
Radien 200 mm, 195 mm, 188 mm.
Einteilung in $360^\circ \frac{1}{6}^\circ + - 50^\circ$
Die Zehngradstrahlen sind bis in's
Zentrum zu ziehen.
Länge der Striche:
die $\frac{1}{6}$ Gradstriche = 5 mm
die $\frac{1}{2}$ " = 7 mm
" 1° " = 12 mm
" 5° " = 17 mm
" 10° " gehen in's Zentrum.
Hauptige Form des Transporteurs
sowie die Bezifferung laut Skizze.
Teilung soll gut sichtbar werden

netto frs 35.-
Sobald als möglich !!
per 2 fact 8. juli 07

27.11.
18781. A. Dumay. geom.
Paris 22. Juni 1907.
3. Zeit in Paris an Länge.

1 Mikroskop theodolit 21 cm N222
Ausführung laut spez. Kat V nebst einigen
Abänderungen.
Fernrohr 37/300 mit 4 & 9 mm Okular
33 & 42 fache Vergr.; vor denselben
Ladungskörper zu gebrauchen. Glaskörper.
Auf Okularseite durchschlagbar, mit aufge-
setzter Blende ausbalanciert.
Moderationsglas.
Okularprisma mit Soninglas.
Objektivspiegel.
Horizontalkreis 21 cm, 2 Mikroskope be-
weilen, statt dem Doppelfadenpaar
2 parallele Striche auf Glas zum messen
dienen.
Teilung $400'' \frac{1}{10}''$ Ablesung 5"
Skala 0,5".



18781 M 203
Mollinskopf

Bestellen: 20 Libellen N2020 52 mm lg 10 mm Ø 30-40 mm per 2 mm.
20 " N2035 52 " 10 " 20-25 " "
alle 40 Libellen mit schwarzer Teilung.

3 Libellen 90 mm lg, 12 mm Ø
8-10 mm per 2 mm.
durchgeh. geteilt, fortlauf. beziffert
Teilg. schwarz & kräftig.

3 Libellen. ohne Teilung. 115 mm lg, 12 mm Ø
8-10 mm per 2 mm
Dazu: 5 Skalen 85 mm lg, innerer Ø 13 mm
Sohle 13 mm, per 2 mm geteilt, schwarze
Teilung, durchgeh. beziffert. Glasstücke
0,8-1 mm, Spiegelzahlen.
siehe Skizze folg. Seite

Libellen
8-10 mm per 2 mm.
Scala 85 mm lg, innerer Ø 13 mm, Sohle 13 mm.
per 2 mm geteilt, durchgeh. beziffert.
Keine Nivellierlibelle.

2 Hörner beide mit Handgriffen
werden

25.VI.07

18779

H. Chenuix inge & professeur
à l'Université de Lausanne
Villeneuve 21.VI.07.

Feddel
1. Tachymeter J. Moniot N201

Ausführung laut spez. Kat. I.

Teilung $400^{\circ} 15' 9/20 = 1'$

Kiste, Tellerstativ

Im Vertriebspreis Zahl 100 auf Okularseite 950.-

Zuschlag für eine vervollständigung
eine Okularscheibe, es soll die Skala
um 90° gedreht werden können 10.-

Vollständig v. 10. - f. extra Declinatorium 960.-

per Ende Juli!

26.VI. Declinatorium ist nach einem Muster zu
erstellen, das nach dem Muster des gen.
französischen. Zuschlag 10.-

18780. C. Marti. Sek. Lehrer Nidau 25.VI

heute das gesamte Packmaterial vor-
handen

- 2.) Apparat N712 geht retour.
- 3.) behalten N28 mit waagrechten Bohrer
- 4.) behalten Satz 8^a hier, wünschen
sofort Zustellung von 8^b, die mit in
einigen Tagen sehr wahrscheinlich. und
weiteres Paar Paßke bestellen werden
- 5.) mit Satz 8^b liefern Sie uns nun
1 Spitzenreichtstock à Mk 26.- &
fügen der Sendung die Wangenansfrö-
he sowie das Abtrocknenfutter bei
K. Apparat N7.

1. VIII. C. H. Wolf. Glashütte 1348

Auf unser Schreiben v. 13. VII. zurückkommend
wie Sie wünschen uns umgeh. 1 Muster 2329
zugehen zu lassen, damit Sie die anderen 3 Mus-
ter ebenfalls in Arbeit nehmen können, die Artikel
sind uns sehr nötig da Vorrat ausgegangen
soll uns nicht im Stich lassen.

hauptsache Form des Transportkewes
sowie die Bezifferung laut Skizze.
Teilung soll gut sichtbar werden

netto frs 35.-

Sobald als möglich !!

spät 2. fact 8. juli 07

27.VI.

18781.

A. Dumay. ge. ou.
3^{er} Zeit in Paris en cage

Paris 22. VII.
1907

Feddel
1. Mikroskop theodolit 21^{er} m N222

Ausführung laut spez. Kat V nebst einigen
Abänderungen.

Fernrohr 37/300 mit 7 & 9^{er} m Okular
33 & 42 fache Vergr.; vor denselben
Ladungskörper zu gebrauchen. Glaskörper.
Auf Okularseite durchschlagbar, mit aufge-
setzter Blende ausbalanciert.

Moderationsglas.


Okularprisma mit Soninglas.

Objektivspiegel.

Horizontalkreis 21^{er} m, 2 Mikroskope be-
welchen, statt dem Doppelfadenpaar
2 parallele Skizze auf Glas zum messen
dienen.

Teilung $400^{\circ} 15' 9/20 = 1'$ Ablesung 5"

Schätzung 0,5".

2 T = 1000" 100 Teilige Trommel.
 $\frac{1000}{200} = 5''$ per 1 Par.

Jeder Grad wird mit seiner vollen Zahl
bezeichnet, Zahlenfolge im Uhr der
Winkelzeiger also wie beim üblich.
Zahlenhöhe circa 0,3 mm.

Leuchterdecke trägt 2 verstellbare Öffnungen

2 Okularabdeckel oben.

Gläser 90 mm lg; 12 mm Ø; 8-10" p. 2 mm.
fortlaufend beziffert.

Vertikalkreis 18^{er} m, 2 Vorien, Luft-Blend.

Teilung $400^{\circ} 15' 9/20 = 20''$ Beziffert wie üblich.

Kollimationslibelle mit Spiegel & Handröhre.
Schutzdecke.

Horizontalanlage, hohler Axenwinkel f. die
Fadenbeleuchtung. Spiegel. 1 Verschluss-
schraube. Elektrische Lampe, 2 Kabel
2 Elemente, 1 Ersatzbirne.

Axenlibelle Pat. mit Spiegel

Glas 115 mm lg; 12 mm Ø ohne Teilung,
8-10" per 2 mm.

Scala 85 mm lg, inner Ø 13 mm, Sohle 13 mm.
per 2 mm geteilt, durchgeh. beziffert.

Keine Nivelierlibelle.

2 Höhen beide mit Handgriffen.
werden

25.VI.07

18779

H. Chevaux inge & professeur
à l'Université de Lausanne
Villeneuve 21.VI.07.

Feddel

1 Tachymeter J. Moniot N201

Ausführung laut spez. Kat. I.

Teilung $400^{\circ} 15' 19/20 = 1'$

Kiste, Tellerstativ
+ im Vertriebspreis Zahl 100 auf Okularseite 950.-

Zuschlag für eine Invollständigung
des Okulars, es soll die Kante
um 90° gedreht werden können 10.-

Kell. für 10. - 4. extra Deklination

per Ende Juli! 960.-

26.VI. Declinatorium ist nach einem Muster zu
erstellen, das nach dem Muster des genies
französis. Zuschlag 10.-

18780.

C. Marti. Sek. Lehrer Nidau

25.VI

07.

Feddel

1 Transporteur nach spez. Angaben.

Ausführung aus Messingblech 1,5 bis 2 mm
dick, Teilung versilbert.
Radius der Platte 205 mm, Zentrum =
loch circa 7 mm wie's die Teilmaschine
erfordert.

3 Kreislinien sind zu ziehen mit
Radien 200 mm, 195 mm, 188 mm.

Einteilung in $360^{\circ} 16' + - 50^{\circ}$

Die Teilgradstrahlen sind bis in's
Zentrum zu ziehen.

Länge der Striche:

die $1/6$ Gradstriche = 5 mm

die $1/2$ " = 7 mm

" 10 " = 12 mm

" 50 " = 17 mm

" 100 " gehen in's Zentrum.

Laufstige Form des Transporteurs
sowie die Bezifferung laut Skizze.

Teilung soll gut sichtbar werden

netto frs 35.-

Sobald als möglich !!

per 2. fact 8. juli 07

27.VI.

18781.

A. Dumay. geom.

zur Zeit in Paris in Charge.

Paris 22. Juni 1907.

Feddel

1 Mikroskop theodolit 21 cm N222

Ausführung laut spez. Kat V nebst einigen
Abänderungen.

Genrobre 37/300 mit 7 & 9 mm Okular

33 & 42 fache Vergr; vor denselben
Ladungskörper zu gebrauchen. Glaskörper.

Auf Okularseite durchschlagbar, mit aufge-
setzter Blende ausbalanciert.

Moderationsglas.

Okularpreis mit Sonnelas.

Objektivspiegel.

Horizontalkreis 21 cm, 2 Mikroskope bei-
welchen, statt dem Doppelfadenpaar

2 parallele Striche auf Glas zum messen
dienen.

Teilung $400^{\circ} 10'$ Ablesung 5"

Schätzung 0,5".



Mollinskopf

18781

Bestellen: 20 Libellen N2020 52 mm lg 10 mm Ø 30-40"

20 " N2035 52 " 10 " 20-25"

alle 40 Libellen mit schwarzer Teil.

zu 18781 H 3 Libellen



90 mm lg, 12 mm Ø

8-10" für 2 mm.

durchgehend geteilt, fortlauf. beziffert.

Teilg schwarz & kräftig.

zu 18781 H 3 Libellen

and Teilung. 115 mm lg, 12

8-10" für 2 mm

zu 18781 H 5 Libellen

85 mm lg, inneres Ø 13

Sohle 13 mm, per 2 mm geteilt, &

Teilung, durchgeh. beziffert. Glas

0,8-1 mm, Spiegelzahlen.

siehe Skizze folg. Seite

8-10" für 2 mm

Scala 85 mm lg, inneres Ø 13 mm, Sohle 13 mm.

per 2 mm geteilt, durchgeh. beziffert.

Keine Nivellierlibelle.

2 Hörner beide mit Handgriffen.

wenden

28.VI.
Fortsetzung zu 18781
Zubehör: 1 Leuchter, 1 Objektivblende,
3 Turbinenstifte, 3 Schraubenzieher,
2 Pinsel, 1 Oelfläschchen.

Reservebestandteile
3 Lebellungläser, je 1 Stück.
1 Scala f. d. Axiallibelle.

Tellerstativ mit Aluminiumteller.

Preis Aufstellung.

2. Jute laut Kat V. 2100.-
Mehrarbeit an den Mikroskopen. 50.-
2te. Okulargl. f. 42 fache Vergr. 50.-
Glaslinse 6. - Okularprisma 20.- 26.-
Strahlensystem 10. - Objektivsp. 10.- 20.-
Metall-teller 25. - Elektr. Lampe 50.- 75.-
Ersatzelement & Pinne. 7.-

Total fr 2328.-

Nachbest. 2 Lederkoffer a 50 & a 60 110.-

netto 2438.-

per 2te Hälfte September 07.

28.VI. 07.
18782/83 Paul Gregori. Visp 27.VI 07.

1 mittl. Meßstisch aus Eiche A
Spez. Kat III.

1 Meßstisch N29 18782. 200.-

1 Tischblatt 54/60 18.- 1 Schutzmappe 18.- 36.-

1 Aufsatz N39 18783 400° 400.-

Ergänzungen: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
fr 16.- 35.- 50.- 3.50 6.- 14.- 20.-

Summa Zubehör 144.50

fr 780.50

Per Mitte August!

Macht große Gedulden
reg. verpöbter Liefer. - Verlangt theoreti-
erwart. meist einem künftigen Prozeß.

29.VI.
18784. As. Weber - Schneider. Biel 27.VI 07.
Fahldienst a. Techn. Biel.

2 Planimeter Weber - Kern.

facturieren
24. Aug 07

a 45.- 90.-
Seine Commission per Stück 8.75 17.50
72.50
72.50
72.50

3.VIII. 07.
18785/86 L. Winkler. Wädenswil 30.VI 07.
Concordatogeometer.

nach Spez. Kat III.
1 Meßstisch N24 200.-
1 Tischblatt 54/60 18.-
1 Schutzmappe 15.-

18786 1 Kippregel N39 400° 400.-

Ergänzungen: 1. Feste St. 1:100 10.-
2. Rechenstab auf 400° 30.-
4. Normalsenkblei 3.50
6. Pap. planum 4 Hk 14.-
7. 1 Lineallibelle 15 Hk 18.-

fr 708.50

bis Ende August!

3.VII. 07.
18787 Installationsgeschäft St. Moritz
Engiadina A.G. St. Moritz & Chur. 2.VII. 07.

1 Rep. theodolit 15 Hk N182.

Ausführung laut Kat V.

Teil 400°

U. Mithy v. 28.IV. 23
ist Hr. K. Fraeger geb. 18.11.1873
in Brinje dem Vater.

Idste. Tellerstativ

1 Pentaprisma N17 fr 950.-
mit Sechslöse 27.-

fr 977.-

4. VII. 07.
18788 Installationsgeschäft St. Moritz
Engiadina A. G.
St. Moritz & Club. 16. VII. 07.
Zettel
1 Präzis. Niv. Instr. 119

Ausführung laut spez. Kat. IV.

Weitere Instrumente vide
sub 18823 & 18787.

18789 Ingenieur-Bureau
Kürsteiner
St. Gallen
Teleph.
bestellt
17. VIII.
Zettel
1 Niv. Instr. 105

Ausführung laut Kat. IV.

Kat. IV. J. Fortur Punktirte
beilegen. frs 220. -
frs 226. -

18790 S. B. B. Lausanne.
25. VII. 07.

Zettel
1 Niv. d'Égault 111.
noch Kat. IV.
Verp. frs 280. -

18791 G. Gerlach. Warschau
1. VII. 07.

2 Reibungsstieber Wild 360°

Zettel
a 35. -
70. -
Rabatt 10% 7. -
frs 63. -

18792. Ousfeld & Syri. Basel 3. 9. 07.
Ingr. Bureau. 13 Wallstrasse.

1 Tachymetrograph Brönnmann-Kern.
Mod. B.

Ausführung laut spez. Kat. XIII. Teil 360° 1/3° 1'

1 Maßstab 1:1000. Ethel frs 240. -
1 " 1:2500 25. -
1 " 1:5000 25. -
1 " 1:2880 30. -
80. - 80. -
320. -

5. VII. 07.
18793 Wagner Bros. & Co. New York.
6. V. 07.

Zettel
Order 6985

3 Planimeter Weber-Kern in Ethel.

Engl. Teilung. a 45. - 135. -

Order 6986

1 Sithe. 45. -

180. -

10% Rab 18. -

4 engl. Anleitungen. netto 162. -

5. VII.
18794 Ingr. L. Testarini & Co. Althues.
Kaufsz. v. G. Labarbera für
v. D. Dauts & Co. 22. 8. 07.

1 Rep. theodolit N 181 12 Tm.

Ausführung laut spez. Kat. V.

Glasdistanzmesser 1:100

Teilung 400°

Hörn & Ratis 800. -

Zusatz f. Ratis auf Glas 12. -

für eine einf. Kollim. 20. -

Brief. d. Rückhalt frs 832. -

Rab 10%

So bald als möglich!

5. VII.
18795/98 Entreprise Générale. Trutigen
98 des Travaux du Chemin de fer des
Alpes Bernoises. 28. VI. 07.

Rampe Nord Lötschberg.

4 Niv. Instr. 106. spez. Kat. IV 18795/98

je 1 Objektivspiegel 10. - 280. - sped. & fact.
je 3 Verschiebbare 2 teilige Füße 45. - 7. 10. 07

a 335. -

frs 1340. -

18799 1 Niv. Instr. 118

Laut Kat. IV. 400. -
Objektivspiegel 10. -
3 Verschiebbare 2 teilige Füße 45. -
455. - frs 455. -

VII.
18800 Compagnie Ixelles
Intercommunale des Eaux.
de
l'Agglomération Bruxelloise
3.VII.07

1 Niv. Instr. 106 Spz Kat IV.

Ausführung genau laut Kat. IV.

So rasch wie möglich!
Sicher per Ende Juli

spezial fact 21. IX 07

18801 Drahtseilbahn
"Muottas - Muragl"
Engadiner 4.VII.07

1 Mirelibelle - - - - - fr 20. -

1 Normalseil - - - - - 3.50

1 Paulibelle Kat 04. 1,5 Meter 25. -

1 Nivellierlatte 3 Meter astr. 28. -

6 Jalons 2 1/2 Meter 4.25 25.50

fr 102. -

9. VII.
18802 Tiefbau - Abteilung
Technikum Burgdorf 4.VII.07

1 Nivellier-Instr 104. Spz Kat IV.

Ausführung laut Kat.

fr 200. -

Dazu: 1 Lotgabel - - - - - 6. -

x 1 Maßband 10 Meter 5. -

x 1 Stahlmaßband 20 "Spüle 45. -

x 12 Stk Zählradelmann Ring 5. -

x 2 Jalonsstative à 9. - 18. -

x 4 Jalons 2 1/2 M. 4.25 17. -

x 6 " 2 " 3.50 21. -

x 2 Maßlatten mit Wasser -

Wage 3 Meter à 25. - 50. -

x 1 Winkelspiegel N12 9.50

x 1 Pentaprisma N17 26. -

1 Planimeter Weber-Kern 45. -

247.50

fr 447.50

18803.



Paris 6. VII. 07.

Teilung 400° 1/2° 24/25 = 2'

2 diametrale Punkte.

Begifferung mit umgekehrten
Punkte des Wägenziers.

Nur eine Oklidadenlibelle.

Kiste mit Handgriff.

Teilstativ.

netto fr 1000. -

Mir. libelle - Pensionslibelle 35. -

2 Schenkelplatten 4m. 42. - 84. -

fr 1119. -

Rab 15%.

10. VII.

Entreprise Générale Trüger
da
Lötschberg 8. VII. 07.

18804/06 3 Rep. theod. 12 1/2 m N=181

Ausführung laut Spz Kat V.

Teilung 400° 1/5°

Horiz. Nivellier 34/40 = 50" } extra

Vertik. " 19/20 = 1' } Verlangt.

Teilstrichlänge sehr kurz circa 0,6 mm.

Glasdivisionsmesser 1:100

Kiste. Teilstativ. 802. -

Zusätze: Einf Kollim. lib 20. -

Okularprisma 20. -

Objektivspiegel 10. -

Schutzkappe über die Linsen

Körper-Schrauben 4. -

3 Verschiebbare 2 teilige Füße 45. -

fr 901. -

Total fr 2703. -

Rab 5%

spezial fact 22 X
fact 23 X

10. VII.

18807. Entreprise Générale Frutiger
de Lötschberg. 8. VII. 07.

1 Rep. theod 18^{er} N 183.

Ausführung laut spez. Kat V.

Teilung 400° 15'

Horiz. Nomin 99/100 = 20"

Vertic " 39/40 = 50"

Teilstrichlänge sehr kurz, circa 0,7 mm.

Glasdistanzmesser 1: 100.

5 Libellen. Spd.

Kiste, Tellerstation 1102.-

Zubehör: 1 Okularprima 20.-

4 Objektivspiegel 10.-

1 Objektive über die
 fadenförmigen Strahlen 4.-

3 verschiebbare 2 teilige Füße 45.-

Kal 5% ^{for} 1177.-

Bis Anfang Oktober.

11. VII.

18808 Puchser & Broggi Degersheim
Bauunternehmung 10. VII. 07.

1 Panthodolit 155 Kat V.

Ausführung laut Katalog.

Teilg. 360°

Spd & fakt.
 24. 9. 07

Tellerstation, Kiste

^{for} 600.-

per Ende August!

15. VII.

18809 J. Sutter. Kautz. geam. Zürich.
 geht mit 18814

1 Meßtisch N 29.

laut spez. Kat III.

1 Tischblatt 54/60

^{for} 200.-
 18.-

bek. factura vide 18814/15

18810 J. Sutter. Kautz. geam. Zürich.
 geht mit 18815

1 Meßtisch N 29

laut spez. Kat III.

1 Tischblatt 54/60

^{for} 200.-
 18.-

bek. factura vide 18814/15

18811 J. Sutter Kautz. geam. Zürich.
 geht mit 18818

1 Meßtisch N 29

laut spez. Kat III.

1 Tischbl. 54/60

^{for} 200.-
 18.-

18812 J. Sutter. Kautz. geam. Zürich.
 geht mit 18817

1 Meßtisch N 29

laut spez. Kat III.

1 Tischblatt 54/60

^{for} 200.-
 18.-

Spd & fact 30. 9. 07

18813 S. B. B. St. Gallen.
 geht mit 18759

1 Meßtisch N 29

laut spez. Kat III.

1 Tischblatt 54/60

1 Schutzmappe

1 inf. Niv. Latte 4 Meter

^{for} 200.-
 18.-
 18.-
 35.-

facturiert 31. 7. 07

15.VII

18814/15 J. Sutter. Konk. geom. Zürich
Keph. best. 14.VII.

2 Aufsätze N39

Ausführung laut spez. Kat III.
Teilung 400°

Jurte fr 400.-
Ergänzungen 1, 2, 3, 6, 7, 8
16.- 35.- 50.- 14.- 20.- 15.-
150.- à 550.- 1100.-

Dazu 2 Meptische N24
N18809/10 à 218.- 436.-

Gesamte für rasche Fertig.
Haltung 10% 1536.-
für 153.60
1689.60

per 22 Juli 07!

18816/17

J. Sutter. Konk. geom. Zürich
Keph. best. 14.VII.

2 Aufsätze N38

Ausführung laut spez. Kat III.
Teilg 400°
Jurte 360.-

Ergänzungen:
1, 2, 3, 6, 7, 8
16.- 35.- 50.- 14.- 20.- 15.-
150.- à 510

Dazu 2 Meptische N24
N18760/812 à 218 436.-

per Mitte August! für 1456.-

18818

J. Sutter. Konk. geom. Zürich
Keph. best. 14.VII.

1 Aufsatz N39 laut spez. Kat III.

Ausführung wie 18814/15.
ohne den Zuschlag von 10%
für 550.-

Dazu 1 Meptisch N24

N18811

per Ende August! 768.-

15.VII

18819 Carl Ebner jr. Schaffhausen
12.VII.07.

1 Tachymeter J. Moiror N201.

Ausführung laut spez. K. V.

Teilung 400°

Kiste. Transportstato.

Rennungsdisanzsumme: 1900 fr 950.-
10% Rabatt - 962.-

per Mitte Oktober!

fact am 30. VII.
spud 31. X.

17.VII.

F. Pietschholz. Lachen/St.G.
18820 Konk. Geom. 27.V.08.

18820

1 No. Jurte N17

Ausführung laut Kat IV.

ohne Zibellen Spiegel.

So schnell als möglich. 10% 330.-
33.-
363.-

18820

a. S. B. B. Zürich
24.VII.07.

18820

1 Winkelprisma mit Stat.

No. 15. Catg. I.

20.-

abzugeben an Bahnmeisters Kuhn in Basel.

18820.b.

Granges
23.VII.07.

18820

Henri Clat, Entrepreneur.

18820

1 No. 6. Catg. II = 35.-

18820

1 Stuck mit Eisen Spitze = 5.-

18820

Lafar. 40.-

18820.c.

Wäterswil
25.VII.07.

18820

E. Winkler, Geometer.

18820

2 Stuck No. 13. mit Griff. à 18.- 36.-

18820

2 " No. 13.b. à 12.- 24.-

18820

Lafar. für 60.-

sped: 1 Stuck 18.9.07 / 1 Stuck 24.9.07
facturiert beide 24.9.07

26. VII. 18821.

Kandersteg 18. VII.

Löttschberg Bahn - Markierung.

1 Voell's No. 117.

Cath. IV. 07.

ohne Libellenspiegel frs. 330.-

E. S. August

spezial fact. 18. X 07

18822 122^a

Besteller Ingen.

Kandersteg

18. VII. 07.

Löttschberg Bahn - Markierung.

2 Einfache Theodolite

nach No. 160. Cath. I. 07.

Formate 27/204. Durchschlagbar

Einf. Fadenkreuz mit Doppelverical.

faden. Objectivspiegel.

Ordnung - Formate mit 2 Nivom.

Das Formate in seiner Lage umlegbar.

Vorrichtung.

Horiz. Kreis 12°/m verstellbar.

Eingestrichte Blätter, 2 Nivom, Lupen

e Blenden.

Teilung 400° 1/5° 19/20 = 1'

Schutzscheibe

1 Altschulskelle.

An der Spitze corrig. Lager

Zentralanordnung, offene Balancierung.

Kiste mit 2 Schließböden e

üblichen Zubehör.

Teilstativ. R. 1.2 mm

a frs. 643. = frs. 1286.-

Per Mitte Oktober 1907.

spezial 6 X 07 fact 7 XI

29. VII.

18823. Installationsgeschäft.

Engiadina A. G.

Besteller Ingen. R. S. S.

St. Moritz 26. VII. 07.

1 Präzisionsniveu 34 Meter. Profil a. Kat. IV.

mit Libellenspiegel - Schachbrett - Teilung

e Millimeterteilung. Jeder Centimeter beziffert.

1 Bodenplatte Spezial fact. 9. X 08 frs 250.-

18823^a. Per Ende Oktober.

1 Meile 4 Meter lang nach

Profil b. Seite 16 d. Kat. IV.

mit Centimeter - Schachbrett -

Teilung, aber nicht mit Degi-

meter - Bezifferung von

0-39, 5 bis 6 maliger Repolier

ausreich. Teilung beidseitig,

je einmahl unten & oben frs 120.-

mit Metallbegrenzung. Cath. 135.-

per Mitte September.

30. VII. 07

18824

Leo Delpach. Gené.

Tananarive

Schreibt am 17. XI. 08

30. VI. 07

Bsp. er mit Instr. sehr zufrieden

1 Tachymeter.

J. Moniot 15°/m N 20°.

Ausführung genau nach Kat. V.

e fig 117.

Teilung 400° 1/5° 39/40 = 50"

Kiste. Tellervstativ.

frs 950.-

Ergänzungen:

1) Statt der Reversenlibelle eine

frei Nivellierlibelle. Junilag. ... 20.-

2) Kompletter Spiegel 12 Seite 15 ... 18.-

3) Okularprisma b " 15 ... 20.-

4) Objektivspiegel c " 15 ... 10.-

frs 1018.-

1 Kiste mit Zinken f. d. Instr.

1 " ohne " d. Stativ 22.-

1040.-

Nachbestellung. Tananarive 14.7.07

a) 1 Transversalmassstab 30°/m Angt. S. N. 21.70.

1 1/2 m breit 4 Prop. 1, 1000, 2000, 5000, 10000 25.-

1 1/2 m Transversalmassstab 25°/m. ... 22.-

frs 1087.-

3. VIII. 07.

18825 Alb. Buss & Co. Basel

Zeddel
1 Pantheodolit N155

Ausführung laut spez. Kat. V.

Teilung 400°

Kiste & Telemotor fr 600.-

Wenn immer mögl. fr. Ende Aug!

speziell & fact.

24. / 9. 07

7. VIII.

18826 Konr. Geometer

Zeddel
Eug. Meyer.Ausführung
Pantheodolitpers. hier 2. I. 07
mittl. K. in der
handelt.

1 Flächenmesser Basler.

in Etui.

fr 95.-

1 Winkelspiegel N13. Kat. I. 19. 80

1 alter " " justiert, an 2 Griffe 3. 20

Katalogen angebracht fr 118.-

18827 Paul Ponnau. g. Zeit 1. Bordeaux.
18. VII. 07Zeddel
1 Normalmeter 122 cm.

Ausführung laut Kat. III. sub c fr 55.-

1 Kalkneßband 50 Meter. 18827.9.

ähnlich d. Auftrag 17657.

Im Csm mit Kieselstrichen geteilt

Dsm mit Lötchen, halbes Meter

mit kleinem Viereck. Meter mit

Scheibchen mit Zahlen: 5, 10, 15

... 45 Meter spezielle Scheibchen.

Holzleuz

Corice fr 121.-

Total 176.-

18827 Ph. Delalaye. Mouthey
29. VII. 07Zeddel
1 Kalkneßband 20 Meter

Katt der gewöhnl. Griffe werden 2

laut Angabe montiert. 20 Meter

von Mitte zu Mitte Ring

Holzspindel fr 50.-

8. VII.

18828 Arnold Sandreger St. Gallen

7. VIII.
pers. hier 5. VII.Zeddel
1 Neßstich N29. Kat. III 200.-

1 Tischblatt 54/60 18.-

Dazu: 1 Aufsatz Modell Bern N18405

mit Ordnungsmesser.

Teil 360°

Kollimatorische Libelle mit Hand-

schraube. Querlibelle oben am

Säulenkopf montiert.

Preis des Mod. Bern ohne Nivell-

libelle fr 600.-

Preisermäßigung fr 100.-

Mehrwert gegenüber einem

Kataloginstrument fr 100.-

mit Einschluss eines Nivellier-

libelle & vermessende Meter-

arbeiten. Jede Drift 1.00 Preis fr 500.-

Kiste & gewöhnl. Zubehör.

Zubehör: 1 Rechenstaben 360° 35.-

1 Boussole 50.-

1 Senklot 3.50

1 Lotgabel 6.-

4 Papierklammer 14.-

1 Knicalllibelle 18 cm 20.-

1 Maßstab 25 cm. 41 op. 15.-

1 Tarbuhldz 9.-

1 Feldstern 1,7 Meter 35.-

netto frs 905.50

Bei 17. August 07.

18828 Capra Antonio. Catania
7. VIII. 07Zeddel
Schicht 1 roh vorgearbeitetes

Fernrohr, es soll gemacht werden:

1. Einpassen eines Objectives.

2. " eines Okulars mit Platten

optisch. samt Triebvorrichtung

3. Diaphragma 1:100 auf Glas fr 75.-

Zeddel bei fact. 5.7

fr. 5.7

9. VIII.

18829 A. Gerlach. Warschau
G. Jung 9071 Rep. theod. 18 1/2 m mit excentr. Fernrohr.
N 231 Kat V.

Zettel

Ausführung genau laut Kat.

Teilung 360° 1/6°

Nennen 59/60 = 10" horiz & vertikal!

Ergänzungen:	1 Reservelasterung	6.-	frs 1350.-
	2 Reservelibellengläser	18.-	
	Lederkoffer	60.-	
	Okularprisma	20.-	
	Saugglas	5.-	
	Objektivspiegel	10.-	
		<u>1469.-</u>	
	10%	146.90	

Jute leicht halten! reim netto 1322.10

Sollte bis Anfang Novbr geliefert werden.

12. VIII

18830 J. M. Voith Heidenheim
31 9. VIII. 07

2 Tasch. Niv. Instr. Spezialkonstr.

Fernrohr 18 1/10, 11 fach, einf. Linsenbr. in Lager fest. Corrig. Libelle über dem Fernrohr fest. Elevationsmechanik mit Index f. Mittelstellung. 2 Niv. skalen 2 Gegenfedern, verbessertes Kreuzsystem. Horizontalkreis mit 360° Teilg. par 2°

Kleine & Micrometer. Poliertes Holzgehäuse.	Instr. 160.-	200.-
	Kreis 40.-	
	2 Index 20.-	

Metallrohrstativ 220.-

in Lederetui, rechteckige Form. 110.-

Fakt. am 14 XII 07 bidet a fr 330.-
an Voith

Spez. vort am 16 II 07

18830 an Theodor Holliker Heidenheim18831 an Voith Heidenheim

14. VIII.

18832 Entreprise Générale des Travaux du Chemin de fer des Alpes Bernoises.

Peru 14. VIII

07.

Zettel

1 Universal-Niv. Instr. N 156

Ausführung genau laut Kat V.

Teilg 360°

in Rep. III. 1923

vide R. 491.

Fakt 1231 Binde VII.

Sicher bis 14. Sept. 5%

frs 550.-

27.50

frs 522.50

14. VIII.

18833. Kraftwerke Rheinfelden. Badisch-Ph.
Jugr. Bitterli. 13. VIII. 07.

Zettel

1 Nivellir Instr. N 118

spez. 216.5

fakt 255

Ausführung laut spez Kat IV

frs 400.-

18833.a.

1 Präzisionsniv. 3 Meter.

nach Profil a/ Seite 16 Kat IV
Schachbrett - Tisch. Ganze Länge
in Eutimetal & Halbecentimeter
2 gezeichnete Griffen 2 Händgriffe

1 Transportkiste 60.-

1 Nivellirlibelle 35.-

1 Sechseckniv. mit Sechseck 15.-

1 Nivellirfußplatte 28.-

Instr. rep. 14. II. 27 frs 698.-
vide Fakt 4215

14. VIII.

18834 J. H. Jone. Ritterswil.
3.3. Schaffh. 12. VIII.

Nachlieferung für 18504.

1 Tellerventil 35.-

1 Anzugstange, 1 Feder, 1 Mutter
1 Gewindestange, 1 Gew.stück mit
i. d. Mitte platziert zur Auf-
nahme der Anzugstange. 20.-

netto frs 55.-

16. VIII.

18834. Motor.

Baden

14. VIII. 07.

1. kleiner Präzis.-Niv.-Turk 188

nach Spez. Kat IV. Seite 11.

400. -
5% - netto 380. -per 2^{te} Hälfte Sept.

sped & fact 24. IX. 07

Zettel Prof. A. Palaz Lausanne

18835/6 sped 23. IX. fact 25. IX.

2 Niv. d'Egault N. 117

nach Spezialkatalog IV à 280. - 560. -

aber mit Tellerstativ!

Bis 22. Septbr.!

18837/8 N. 18837 sped & fact am 12. IX. 07

2 Repet. theod 12 cm N. 181

nach Spezialkatalog V à 800. - 1600. -

Teilung: 360° 1'

18838 wird am 15. IV. 08 mit noch nicht geliefert abbestellt!!!

2 IX 07

G. Gerlach Warschau

18839/41 (wie 18872, 18861/2)

3 Repetitions theod. 12 cm

Modell 1907 N. 169

(laut Dents 41 V. 06)

Ohne unsere Firma.

Mit der Firma G. Gerlach Warschau

N. 15052, 3 & 4

Fernrohr 130 orthosc. Zofach Hengoldt

f. d. 1:100, Ocul. prism. Sonnenkl.

Objektivspiegel.

Horiz. Kreis 18 cm 360°/6° 50' Schutzdecke

Vertik. Kreis 15 cm 1°/20' 30" 30

Ausschleife, Niv. d'Egault mit Spiegel

2 Alivaden li. g. gew. hel. Konstruktion,

keine Coll. mat. li.

Offene Balancierung, Centralantrieb

Boussole auf Fernrohrdrehscheibe, Teilung 1/2°

Kiste mit übl. Zubehör & Normalzylinder

keine Stativ, keine Vorrichtungsbauhand

à 1000. - netto

abzug f. 3 gelieferte Aufsatzbauteile

2895. -

3000. -

105. -

8 IX 07

A. Steinlen Ing. Montreux

Zettel 18842

1 Ringelkranz scheibe N. 5

Stück & Kistchen

fr 35. -

8 IX 07

Zettel 18843 (18820)

1 Niv. Turk N. 117

nach Katalog IV

1 Auszuglatte 4 1/2 mtr

fr 330. -

" 45. -

sped 23. IX. 07

beide fact

8 IX 07

Zettel 18844/5

2 Niv. Turk N. 117

nach Katalog IV

fr 660. -

In 4 Wochen! sped & fact 18. IX. 07

Zettel 18846

Gehr. Sulzer W. thur

1 Planimeter Weber - Kern

fr 45. -

18847. E. Fleuninger. 3. Stück 31. X. 07.

Filiale i. Lausanne

Rue des Mûles

1 Niv. Turk 106.

laut Spez. Kat IV.

sped 1. XI.

fact 5. XI.

fr 280. -

18848

Ausgestellt in Moskau.

1 Niv. Turk 106.

laut Spez. Kat IV.

geht fort unter Aufpreis 280. -

18985. trägt jedoch

die N. 18828

mon 1908. Preis 318. -



Kern_Nummernbuch_Nr_33_S_84.jpg